

## VII. Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи

Оценка доступности и качества медицинской помощи проводится с учетом уровня и динамики следующих показателей:

Таблица 1

Наименование критерия	Единица измерения	Целевое значение			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе: - городского населения - сельского населения	процент от числа опрошенных	68,0	68,0	68,0	68,0
		68,0	68,0	68,0	68,0
		68,0	68,0	68,0	68,0
Смертность населения в трудоспособном возрасте	на 100 тыс. населения соответствующего возраста	423,1	421,0	419,0	417,0
Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте	процент	54,3	53,5	52,7	51,9
Материнская смертность	на 100 тыс. родившихся живыми	5,2	5,15	5,1	5,1
Младенческая смертность, в том числе: - в городской местности - в сельской местности	на 1000 родившихся живыми	5,0	4,9	4,8	4,6
		4,1	4,0	3,9	3,8
		8,0	7,9	7,8	7,7
Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года	процент	12,8	12,6	12,6	12,4
Смертность детей в возрасте 0 - 4 лет	на 1000 населения соответствующего возраста	5,7	5,7	5,6	5,6

Наименование критерия	Единица измерения	Целевое значение			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Смертность населения, в том числе:	на 1000 человек населения	13,0	13,0	12,9	12,7
- городского		11,5	11,5	11,5	11,5
- сельского		16,7	16,5	16,3	16,1
Доля умерших в возрасте 0 - 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 4 лет	процент	12,1	12,1	12,0	12,0
Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет	на 100 тыс. населения соответствующего возраста	47,8	47,7	47,6	47,5
Доля умерших в возрасте 0 - 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 17 лет	процент	15,5	15,5	15,3	15,3
Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года	процент	11,6	13,0	14,4	15,8
Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного	процент	10,0	14,0	15,0	17,0

Наименование критерия	Единица измерения	Целевое значение			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
возраста					
Доля пациентов, больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете	процент	51,0	55,0	55,6	56,1
Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадия) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года	процент	58,0	60,0	60,2	61,0
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение	процент	23,5	24,7	25,9	27,1
Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека	процент	48,0	70,0	75,0	76,0
Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение	процент	0,2	0,2	0,2	0,2

Наименование критерия	Единица измерения	Целевое значение			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
года					
Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда	процент	54,5	57,0	60,5	64,0
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда	процент	30,0	31,3	37,0	42,8
Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболиз, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи	процент	18,5	23,0	30,0	35,0
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда	процент	25,1	25,5	30,0	35,0
Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые	процент	38,2	42,0	43,0	44,0

Наименование критерия	Единица измерения	Целевое значение			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями					
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания	процент	8,0	10,6	12,5	14,4
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, котрым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры	процент	6,0	6,5	7,0	7,5
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы	единица	25	20	15	12

Наименование критерия	Единица измерения	Целевое значение			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Обеспеченность населения врачами, в том числе:	на 10 тыс. населения	35,9	36,0	36,4	36,9
- городского населения	на 10 тыс. городского населения	48,5	48,7	49,1	49,7
- сельского населения	на 10 тыс. сельского населения	9,7	9,8	9,9	10,1
из них оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях	на 10 тыс. населения	27,4	27,3	27,1	26,9
из них оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях	на 10 тыс. населения	14,6	14,6	14,9	15,2
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, в том числе:	на 10 тыс. населения	99,4	99,4	99,6	100,2
- городского населения	на 10 тыс. городского населения	129,0	128,9	129,2	129,5
- сельского населения	на 10 тыс. сельского населения	38,2	38,2	38,3	38,3
из них оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях	на 10 тыс. населения	41,8	41,9	42,1	42,4
из них оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях	на 10 тыс. населения	47,0	47,0	47,0	47,0
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Программу	процент	6,3	8,2	8,0	8,0
Доля расходов на оказание	процент	2,3	2,2	2,1	2,1

Наименование критерия	Единица измерения	Целевое значение			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Программу					
Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации	процент	95,0	95,5	96,0	96,5
Доля охвата профилактическими осмотрами взрослого населения, в том числе:	процент	95,0	95,5	96,0	96,5
- городского населения		95,0	95,5	96,0	96,5
- сельского населения		95,0	95,5	96,0	96,5
Доля охвата профилактическими осмотрами детей, в том числе:	процент	97,0	97,0	97,0	97,0
- городского населения		97,0	97,0	97,0	97,0
- сельского населения		97,0	97,0	97,0	97,0
Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы ОМС	процент	0,04	0,04	0,04	0,04

Наименование критерия	Единица измерения	Целевое значение			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь	на 1000 человек сельского населения	226,7	228,1	229,5	230,0
Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов	процент	5	2	1,5	1,2
Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи	процент	50,0	70,0	75,0	80,0
Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение, в общем количестве женщин с бесплодием	процент	77,4	82,0	84,0	85,0
Средняя длительность лечения в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях	день	11,7	11,0	11,0	11,0
Количество посещений, выполненных врачами в амбулаторно-поликлинических условиях и на дому	на 1 жителя	8,6	8,1	8,1	8,1