

Тарифы на оплату медицинской помощи в стационарных условиях по клинко-статистическим группам

| № п.п | № КСГ | Наименование КСГ | Коэффициенты относительной затратоемкости КСГ | Коэффициенты управления КСГ | Стоимость случая лечения, руб. | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | МО 1 уровня | | | | | МО 2 уровня | | | | | МО 3 уровня | | | |
| | | | | | Подуровень 1.1 | Подуровень 1.2 | Подуровень 1.3 | Подуровень 1.4 | Подуровень 1.5 | Подуровень 2.1 | Подуровень 2.2 | Подуровень 2.3 | Подуровень 2.4 | Подуровень 2.5 | Подуровень 3.1 | Подуровень 3.2 | Подуровень 3.3 | Подуровень 3.4 |
| 1 | st01.001 | Беременность без патологии, дородовая госпитализация в отделение сестринского ухода | 0,5 | 1,0 | 8 311,8 | 9 499,2 | 11 874,1 | 13 061,5 | 14 248,9 | 10 686,6 | 11 874,1 | 13 061,5 | 14 248,9 | 15 436,3 | 13 061,5 | 14 248,9 | 16 623,7 | 17 811,1 |
| 2 | st02.001 | Осложнения, связанные с беременностью | 0,93 | 1,0 | 15 460,0 | 17 668,6 | 22 085,7 | 24 294,3 | 26 502,9 | 19 877,2 | 22 085,7 | 24 294,3 | 26 502,9 | 28 711,5 | 24 294,3 | 26 502,9 | 30 920,0 | 33 128,6 |
| 3 | st02.002 | Беременность, закончившаяся абортным исходом | 0,28 | 1,0 | 4 654,6 | 5 319,6 | 6 649,5 | 7 314,4 | 7 979,4 | 5 984,5 | 6 649,5 | 7 314,4 | 7 979,4 | 8 644,3 | 7 314,4 | 7 979,4 | 9 309,3 | 9 974,2 |
| 4 | st02.003 | Родоразрешение | 0,98 | 1,0 | 16 291,2 | 18 618,5 | 23 273,1 | 25 600,5 | 27 927,8 | 20 945,8 | 23 273,1 | 25 600,5 | 27 927,8 | 30 255,1 | 25 600,5 | 27 927,8 | 32 582,4 | 34 909,7 |
| 5 | st02.004 | Кесарево сечение | 1,01 | 1,0 | 16 789,9 | 19 188,5 | 23 985,6 | 26 384,1 | 28 782,7 | 21 587,0 | 23 985,6 | 26 384,1 | 28 782,7 | 31 181,3 | 26 384,1 | 28 782,7 | 33 579,8 | 35 978,4 |
| 6 | st02.005 | Осложнения послеродового периода | 0,74 | 1,0 | 12 301,5 | 14 058,9 | 17 573,6 | 19 331,0 | 21 088,3 | 15 816,2 | 17 573,6 | 19 331,0 | 21 088,3 | 22 845,7 | 19 331,0 | 21 088,3 | 24 603,0 | 26 360,4 |
| 7 | st02.006 | Послеродовой сепсис | 3,21 | 1,0 | 53 362,0 | 60 985,1 | 76 231,4 | 83 854,5 | 91 477,7 | 68 608,3 | 76 231,4 | 83 854,5 | 91 477,7 | 99 100,8 | 83 854,5 | 91 477,7 | 106 724,0 | 114 347,1 |
| 8 | st02.007 | Воспалительные болезни женских половых органов | 0,71 | 1,0 | 11 802,8 | 13 488,9 | 16 861,2 | 18 547,3 | 20 233,4 | 15 175,0 | 16 861,2 | 18 547,3 | 20 233,4 | 21 919,5 | 18 547,3 | 20 233,4 | 23 605,6 | 25 291,7 |
| 9 | st02.008 | Доброкачественные новообразования, новообразования in situ, неопределенного и неизвестного характера женских половых органов | 0,89 | 1,0 | 14 795,1 | 16 908,6 | 21 135,8 | 23 249,4 | 25 363,0 | 19 022,2 | 21 135,8 | 23 249,4 | 25 363,0 | 27 476,6 | 23 249,4 | 25 363,0 | 29 590,1 | 31 703,7 |
| 10 | st02.009 | Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения женских половых органов | 0,46 | 1,0 | 7 646,9 | 8 739,3 | 10 924,1 | 12 016,5 | 13 109,0 | 9 831,7 | 10 924,1 | 12 016,5 | 13 109,0 | 14 201,4 | 12 016,5 | 13 109,0 | 15 293,8 | 16 386,2 |
| 11 | st02.010 | Операции на женских половых органах (уровень 1) | 0,39 | 1,0 | 6 483,2 | 7 409,4 | 9 261,8 | 10 187,9 | 11 114,1 | 8 335,6 | 9 261,8 | 10 187,9 | 11 114,1 | 12 040,3 | 10 187,9 | 11 114,1 | 12 966,5 | 13 892,6 |
| 12 | st02.011 | Операции на женских половых органах (уровень 2) | 0,58 | 1,0 | 9 641,7 | 11 019,1 | 13 773,9 | 15 151,3 | 16 528,7 | 12 396,5 | 13 773,9 | 15 151,3 | 16 528,7 | 17 906,1 | 15 151,3 | 16 528,7 | 19 283,5 | 20 660,8 |
| 13 | st02.012 | Операции на женских половых органах (уровень 3) | 1,17 | 1,0 | 19 449,7 | 22 228,2 | 27 785,3 | 30 563,8 | 33 342,3 | 25 006,7 | 27 785,3 | 30 563,8 | 33 342,3 | 36 120,9 | 30 563,8 | 33 342,3 | 38 899,4 | 41 677,9 |
| 14 | st02.013 | Операции на женских половых органах (уровень 4) | 2,2 | 1,0 | 36 572,1 | 41 796,7 | 52 245,8 | 57 470,4 | 62 695,0 | 47 021,2 | 52 245,8 | 57 470,4 | 62 695,0 | 67 919,6 | 57 470,4 | 62 695,0 | 73 144,1 | 78 368,7 |
| 15 | st03.001 | Нарушения с вовлечением иммунного механизма | 4,52 | 1,0 | 75 139,0 | 85 873,1 | 107 341,4 | 118 075,6 | 128 809,7 | 96 607,3 | 107 341,4 | 118 075,6 | 128 809,7 | 139 543,8 | 118 075,6 | 128 809,7 | 150 278,0 | 161 012,1 |
| 16 | st03.002 | Ангioneвротический отек, анафилактический шок | 0,27 | 1,0 | 4 488,4 | 5 129,6 | 6 412,0 | 7 053,2 | 7 694,4 | 5 770,8 | 6 412,0 | 7 053,2 | 7 694,4 | 8 335,6 | 7 053,2 | 7 694,4 | 8 976,8 | 9 618,0 |
| 17 | st04.001 | Язва желудка и двенадцатиперстной кишки | 0,89 | 1,0 | 21 135,8 | 21 135,8 | 21 135,8 | 21 135,8 | 21 135,8 | 21 135,8 | 21 135,8 | 21 135,8 | 21 135,8 | 21 135,8 | 21 135,8 | 21 135,8 | 21 135,8 | 21 135,8 |
| 18 | st04.002 | Воспалительные заболевания кишечника | 2,01 | 1,0 | 33 413,6 | 38 186,9 | 47 733,7 | 52 507,0 | 57 280,4 | 42 960,3 | 47 733,7 | 52 507,0 | 57 280,4 | 62 053,8 | 52 507,0 | 57 280,4 | 66 827,2 | 71 600,5 |
| 19 | st04.003 | Болезни печени, невирусные (уровень 1) | 0,86 | 1,0 | 14 296,4 | 16 338,7 | 20 423,4 | 22 465,7 | 24 508,0 | 18 381,0 | 20 423,4 | 22 465,7 | 24 508,0 | 26 550,4 | 22 465,7 | 24 508,0 | 28 592,7 | 30 635,0 |
| 20 | st04.004 | Болезни печени, невирусные (уровень 2) | 1,21 | 1,0 | 20 114,6 | 22 988,2 | 28 735,2 | 31 608,7 | 34 482,2 | 25 861,7 | 28 735,2 | 31 608,7 | 34 482,2 | 37 355,8 | 31 608,7 | 34 482,2 | 40 229,3 | 43 102,8 |
| 21 | st04.005 | Болезни поджелудочной железы | 0,87 | 1,0 | 14 462,6 | 16 528,7 | 20 660,8 | 22 726,9 | 24 793,0 | 18 594,8 | 20 660,8 | 22 726,9 | 24 793,0 | 26 859,1 | 22 726,9 | 24 793,0 | 28 925,2 | 30 991,3 |
| 22 | st04.006 | Панкреатит с синдромом органной дисфункции | 4,19 | 1,0 | 69 653,2 | 79 603,6 | 99 504,5 | 109 455,0 | 119 405,4 | 89 554,1 | 99 504,5 | 109 455,0 | 119 405,4 | 129 355,9 | 109 455,0 | 119 405,4 | 139 306,4 | 149 256,8 |
| 23 | st05.001 | Анемии (уровень 1) | 0,94 | 1,0 | 15 626,2 | 17 858,6 | 22 323,2 | 24 555,5 | 26 787,9 | 20 090,9 | 22 323,2 | 24 555,5 | 26 787,9 | 29 020,2 | 24 555,5 | 26 787,9 | 31 252,5 | 33 484,8 |
| 24 | st05.002 | Анемии (уровень 2) | 5,32 | 1,0 | 88 437,9 | 101 071,9 | 126 339,9 | 138 973,9 | 151 607,9 | 113 705,9 | 126 339,9 | 138 973,9 | 151 607,9 | 164 241,9 | 138 973,9 | 151 607,9 | 176 875,8 | 189 509,8 |
| 25 | st05.003 | Нарушения свертываемости крови | 4,5 | 1,0 | 74 806,5 | 85 493,2 | 106 866,5 | 117 553,1 | 128 239,7 | 96 179,8 | 106 866,5 | 117 553,1 | 128 239,7 | 138 926,4 | 117 553,1 | 128 239,7 | 149 613,0 | 160 299,7 |
| 26 | st05.004 | Другие болезни крови и кроветворных органов (уровень 1) | 1,09 | 1,0 | 18 119,8 | 20 708,3 | 25 885,4 | 28 474,0 | 31 062,5 | 23 296,9 | 25 885,4 | 28 474,0 | 31 062,5 | 33 651,1 | 28 474,0 | 31 062,5 | 36 239,6 | 38 828,1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|--|------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 27 | st05.005 | Другие болезни крови и кроветворных органов (уровень 2) | 4,51 | 1,0 | 74 972,8 | 85 683,1 | 107 103,9 | 117 814,3 | 128 524,7 | 96 393,5 | 107 103,9 | 117 814,3 | 128 524,7 | 139 235,1 | 117 814,3 | 128 524,7 | 149 945,5 | 160 655,9 |
| 28 | st05.006 | Лекарственная терапия при остром лейкозе, взрослые | 4,27 | 1,0 | 70 983,1 | 81 123,5 | 101 404,4 | 111 544,8 | 121 685,3 | 91 263,9 | 101 404,4 | 111 544,8 | 121 685,3 | 131 825,7 | 111 544,8 | 121 685,3 | 141 966,1 | 152 106,6 |
| 29 | st05.007 | Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, взрослые | 3,46 | 1,0 | 57 517,9 | 65 734,7 | 82 168,4 | 90 385,3 | 98 602,1 | 73 951,6 | 82 168,4 | 90 385,3 | 98 602,1 | 106 819,0 | 90 385,3 | 98 602,1 | 115 035,8 | 123 252,6 |
| 30 | st05.008 | Лекарственная терапия при доброкачественных заболеваниях крови и пузырным заносе | 2,05 | 1,0 | 34 078,5 | 38 946,9 | 48 683,6 | 53 552,0 | 58 420,3 | 43 815,2 | 48 683,6 | 53 552,0 | 58 420,3 | 63 288,7 | 53 552,0 | 58 420,3 | 68 157,0 | 73 025,4 |
| 31 | st05.009 | Лекарственная терапия злокачественных новообразований лимфоидной и кроветворной тканей с применением моноклональных антител, ингибиторов протеинкиназы | 7,92 | 1,0 | 131 659,5 | 150 468,0 | 188 085,0 | 206 893,4 | 225 701,9 | 169 276,5 | 188 085,0 | 206 893,4 | 225 701,9 | 244 510,4 | 206 893,4 | 225 701,9 | 263 318,9 | 282 127,4 |
| 32 | st05.010 | Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети | 7,82 | 1,0 | 129 997,1 | 148 568,1 | 185 710,1 | 204 281,2 | 222 852,2 | 167 139,1 | 185 710,1 | 204 281,2 | 222 852,2 | 241 423,2 | 204 281,2 | 222 852,2 | 259 994,2 | 278 565,2 |
| 33 | st05.011 | Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, дети | 5,68 | 1,0 | 94 422,4 | 107 911,4 | 134 889,2 | 148 378,1 | 161 867,0 | 121 400,3 | 134 889,2 | 148 378,1 | 161 867,0 | 175 356,0 | 148 378,1 | 161 867,0 | 188 844,9 | 202 333,8 |
| 34 | st06.001 | Редкие и тяжелые дерматозы | 1,72 | 0,8 | 22 874,2 | 26 141,9 | 32 677,4 | 35 945,1 | 39 212,9 | 29 409,6 | 32 677,4 | 35 945,1 | 39 212,9 | 42 480,6 | 35 945,1 | 39 212,9 | 45 748,3 | 49 016,1 |
| 35 | st06.002 | Среднетяжелые дерматозы | 0,74 | 0,8 | 9 841,2 | 11 247,1 | 14 058,9 | 15 464,8 | 16 870,7 | 12 653,0 | 14 058,9 | 15 464,8 | 16 870,7 | 18 276,5 | 15 464,8 | 16 870,7 | 19 682,4 | 21 088,3 |
| 36 | st06.003 | Легкие дерматозы | 0,36 | 0,8 | 6 839,5 | 6 839,5 | 6 839,5 | 6 839,5 | 6 839,5 | 6 839,5 | 6 839,5 | 6 839,5 | 6 839,5 | 6 839,5 | 6 839,5 | 6 839,5 | 6 839,5 | 6 839,5 |
| 37 | st07.001 | Врожденные аномалии сердечно-сосудистой системы, дети | 1,84 | 1,0 | 30 587,6 | 34 957,2 | 43 696,5 | 48 066,2 | 52 435,8 | 39 326,9 | 43 696,5 | 48 066,2 | 52 435,8 | 56 805,5 | 48 066,2 | 52 435,8 | 61 175,1 | 65 544,8 |
| 38 | st08.001 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), дети | 4,37 | 1,0 | 72 645,4 | 83 023,4 | 103 779,2 | 114 157,1 | 124 535,0 | 93 401,3 | 103 779,2 | 114 157,1 | 124 535,0 | 134 913,0 | 114 157,1 | 124 535,0 | 145 290,9 | 155 668,8 |
| 39 | st09.001 | Операции на мужских половых органах, дети (уровень 1) | 0,97 | 1,0 | 16 125,0 | 18 428,5 | 23 035,7 | 25 339,2 | 27 642,8 | 20 732,1 | 23 035,7 | 25 339,2 | 27 642,8 | 29 946,4 | 25 339,2 | 27 642,8 | 32 249,9 | 34 553,5 |
| 40 | st09.002 | Операции на мужских половых органах, дети (уровень 2) | 1,11 | 1,0 | 18 452,3 | 21 088,3 | 26 360,4 | 28 996,4 | 31 632,5 | 23 724,4 | 26 360,4 | 28 996,4 | 31 632,5 | 34 268,5 | 28 996,4 | 31 632,5 | 36 904,5 | 39 540,6 |
| 41 | st09.003 | Операции на мужских половых органах, дети (уровень 3) | 1,97 | 1,0 | 32 748,6 | 37 427,0 | 46 783,8 | 51 462,1 | 56 140,5 | 42 105,4 | 46 783,8 | 51 462,1 | 56 140,5 | 60 818,9 | 51 462,1 | 56 140,5 | 65 497,3 | 70 175,6 |
| 42 | st09.004 | Операции на мужских половых органах, дети (уровень 4) | 2,78 | 1,0 | 46 213,8 | 52 815,8 | 66 019,7 | 72 621,7 | 79 223,7 | 59 417,7 | 66 019,7 | 72 621,7 | 79 223,7 | 85 825,6 | 72 621,7 | 79 223,7 | 92 427,6 | 99 029,6 |
| 43 | st09.005 | Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 1) | 1,15 | 1,0 | 19 117,2 | 21 848,3 | 27 310,3 | 30 041,3 | 32 772,4 | 24 579,3 | 27 310,3 | 30 041,3 | 32 772,4 | 35 503,4 | 30 041,3 | 32 772,4 | 38 234,4 | 40 965,5 |
| 44 | st09.006 | Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 2) | 1,22 | 1,0 | 20 280,9 | 23 178,1 | 28 972,7 | 31 870,0 | 34 767,2 | 26 075,4 | 28 972,7 | 31 870,0 | 34 767,2 | 37 664,5 | 31 870,0 | 34 767,2 | 40 561,8 | 43 459,0 |
| 45 | st09.007 | Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 3) | 1,78 | 1,0 | 29 590,1 | 33 817,3 | 42 271,6 | 46 498,8 | 50 725,9 | 38 044,5 | 42 271,6 | 46 498,8 | 50 725,9 | 54 953,1 | 46 498,8 | 50 725,9 | 59 180,3 | 63 407,4 |
| 46 | st09.008 | Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 4) | 2,23 | 1,0 | 37 070,8 | 42 366,6 | 52 958,3 | 58 254,1 | 63 549,9 | 47 662,4 | 52 958,3 | 58 254,1 | 63 549,9 | 68 845,7 | 58 254,1 | 63 549,9 | 74 141,6 | 79 437,4 |
| 47 | st09.009 | Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 5) | 2,36 | 1,0 | 39 231,9 | 44 836,4 | 56 045,5 | 61 650,1 | 67 254,6 | 50 441,0 | 56 045,5 | 61 650,1 | 67 254,6 | 72 859,2 | 61 650,1 | 67 254,6 | 78 463,7 | 84 068,3 |
| 48 | st09.010 | Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 6) | 4,28 | 1,0 | 71 149,3 | 81 313,5 | 101 641,9 | 111 806,1 | 121 970,2 | 91 477,7 | 101 641,9 | 111 806,1 | 121 970,2 | 132 134,4 | 111 806,1 | 121 970,2 | 142 298,6 | 152 462,8 |
| 49 | st10.001 | Детская хирургия (уровень 1) | 2,95 | 1,0 | 49 039,8 | 56 045,5 | 70 056,9 | 77 062,6 | 84 068,3 | 63 051,2 | 70 056,9 | 77 062,6 | 84 068,3 | 91 074,0 | 77 062,6 | 84 068,3 | 98 079,7 | 105 085,3 |
| 50 | st10.002 | Детская хирургия (уровень 2) | 5,33 | 1,0 | 88 604,2 | 101 261,9 | 126 577,4 | 139 235,1 | 151 892,8 | 113 919,6 | 126 577,4 | 139 235,1 | 151 892,8 | 164 550,6 | 139 235,1 | 151 892,8 | 177 208,3 | 189 866,1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|--|------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 51 | st10.003 | Аппендэктомия, дети (уровень 1) | 0,77 | 1,0 | 12 800,2 | 14 628,8 | 18 286,0 | 20 114,6 | 21 943,2 | 16 457,4 | 18 286,0 | 20 114,6 | 21 943,2 | 23 771,8 | 20 114,6 | 21 943,2 | 25 600,5 | 27 429,1 |
| 52 | st10.004 | Аппендэктомия, дети (уровень 2) | 0,97 | 1,0 | 16 125,0 | 18 428,5 | 23 035,7 | 25 339,2 | 27 642,8 | 20 732,1 | 23 035,7 | 25 339,2 | 27 642,8 | 29 946,4 | 25 339,2 | 27 642,8 | 32 249,9 | 34 553,5 |
| 53 | st10.005 | Операции по поводу грыж, дети (уровень 1) | 0,88 | 1,0 | 14 628,8 | 16 718,7 | 20 898,3 | 22 988,2 | 25 078,0 | 18 808,5 | 20 898,3 | 22 988,2 | 25 078,0 | 27 167,8 | 22 988,2 | 25 078,0 | 29 257,7 | 31 347,5 |
| 54 | st10.006 | Операции по поводу грыж, дети (уровень 2) | 1,05 | 1,0 | 17 454,9 | 19 948,4 | 24 935,5 | 27 429,1 | 29 922,6 | 22 442,0 | 24 935,5 | 27 429,1 | 29 922,6 | 32 416,2 | 27 429,1 | 29 922,6 | 34 909,7 | 37 403,3 |
| 55 | st10.007 | Операции по поводу грыж, дети (уровень 3) | 1,25 | 1,0 | 20 779,6 | 23 748,1 | 29 685,1 | 32 653,6 | 35 622,2 | 26 716,6 | 29 685,1 | 32 653,6 | 35 622,2 | 38 590,7 | 32 653,6 | 35 622,2 | 41 559,2 | 44 527,7 |
| 56 | st11.001 | Сахарный диабет, дети | 1,51 | 1,0 | 25 101,7 | 28 687,7 | 35 859,6 | 39 445,6 | 43 031,6 | 32 273,7 | 35 859,6 | 39 445,6 | 43 031,6 | 46 617,5 | 39 445,6 | 43 031,6 | 50 203,5 | 53 789,4 |
| 57 | st11.002 | Заболевания гипопиза, дети | 2,26 | 1,0 | 37 569,5 | 42 936,6 | 53 670,7 | 59 037,8 | 64 404,8 | 48 303,6 | 53 670,7 | 59 037,8 | 64 404,8 | 69 771,9 | 59 037,8 | 64 404,8 | 75 139,0 | 80 506,1 |
| 58 | st11.003 | Другие болезни эндокринной системы, дети (уровень 1) | 1,38 | 1,0 | 22 940,7 | 26 217,9 | 32 772,4 | 36 049,6 | 39 326,9 | 29 495,1 | 32 772,4 | 36 049,6 | 39 326,9 | 42 604,1 | 36 049,6 | 39 326,9 | 45 881,3 | 49 158,6 |
| 59 | st11.004 | Другие болезни эндокринной системы, дети (уровень 2) | 2,82 | 1,0 | 46 878,7 | 53 575,7 | 66 969,6 | 73 666,6 | 80 363,6 | 60 272,7 | 66 969,6 | 73 666,6 | 80 363,6 | 87 060,5 | 73 666,6 | 80 363,6 | 93 757,5 | 100 454,5 |
| 60 | st12.001 | Кишечные инфекции, взрослые | 0,58 | 1,0 | 9 641,7 | 11 019,1 | 13 773,9 | 15 151,3 | 16 528,7 | 12 396,5 | 13 773,9 | 15 151,3 | 16 528,7 | 17 906,1 | 15 151,3 | 16 528,7 | 19 283,5 | 20 660,8 |
| 61 | st12.002 | Кишечные инфекции, дети | 0,62 | 1,3 | 13 398,7 | 15 312,8 | 19 141,0 | 21 055,1 | 22 969,2 | 17 226,9 | 19 141,0 | 21 055,1 | 22 969,2 | 24 883,3 | 21 055,1 | 22 969,2 | 26 797,4 | 28 711,5 |
| 62 | st12.003 | Вирусный гепатит острый | 1,4 | 1,0 | 23 273,1 | 26 597,9 | 33 247,3 | 36 572,1 | 39 896,8 | 29 922,6 | 33 247,3 | 36 572,1 | 39 896,8 | 43 221,5 | 36 572,1 | 39 896,8 | 46 546,3 | 49 871,0 |
| 63 | st12.004 | Вирусный гепатит хронический | 1,27 | 1,0 | 21 112,1 | 24 128,1 | 30 160,1 | 33 176,1 | 36 192,1 | 27 144,1 | 30 160,1 | 33 176,1 | 36 192,1 | 39 208,1 | 33 176,1 | 36 192,1 | 42 224,1 | 45 240,1 |
| 64 | st12.005 | Сепсис, взрослые | 3,12 | 1,0 | 51 865,9 | 59 275,3 | 74 094,1 | 81 503,5 | 88 912,9 | 66 684,7 | 74 094,1 | 81 503,5 | 88 912,9 | 96 322,3 | 81 503,5 | 88 912,9 | 103 731,7 | 111 141,1 |
| 65 | st12.006 | Сепсис, дети | 4,51 | 1,3 | 97 464,6 | 111 388,1 | 139 235,1 | 153 158,6 | 167 082,1 | 125 311,6 | 139 235,1 | 153 158,6 | 167 082,1 | 181 005,6 | 153 158,6 | 167 082,1 | 194 929,2 | 208 852,7 |
| 66 | st12.007 | Сепсис с синдромом органной дисфункции | 7,2 | 1,0 | 119 690,4 | 136 789,1 | 170 986,3 | 188 085,0 | 205 183,6 | 153 887,7 | 170 986,3 | 188 085,0 | 205 183,6 | 222 282,2 | 188 085,0 | 205 183,6 | 239 380,8 | 256 479,5 |
| 67 | st12.008 | Другие инфекционные и паразитарные болезни, взрослые | 1,18 | 1,0 | 19 615,9 | 22 418,2 | 28 022,8 | 30 825,0 | 33 627,3 | 25 220,5 | 28 022,8 | 30 825,0 | 33 627,3 | 36 429,6 | 30 825,0 | 33 627,3 | 39 231,9 | 42 034,1 |
| 68 | st12.009 | Другие инфекционные и паразитарные болезни, дети | 0,98 | 1,3 | 21 178,6 | 24 204,1 | 30 255,1 | 33 280,6 | 36 306,1 | 27 229,6 | 30 255,1 | 33 280,6 | 36 306,1 | 39 331,6 | 33 280,6 | 36 306,1 | 42 357,1 | 45 382,6 |
| 69 | st12.010 | Респираторные инфекции верхних дыхательных путей с осложнениями, взрослые | 0,35 | 1,0 | 5 818,3 | 6 649,5 | 8 311,8 | 9 143,0 | 9 974,2 | 7 480,7 | 8 311,8 | 9 143,0 | 9 974,2 | 10 805,4 | 9 143,0 | 9 974,2 | 11 636,6 | 12 467,8 |
| 70 | st12.011 | Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, дети | 0,5 | 1,3 | 10 805,4 | 12 349,0 | 15 436,3 | 16 979,9 | 18 523,5 | 13 892,6 | 15 436,3 | 16 979,9 | 18 523,5 | 20 067,1 | 16 979,9 | 18 523,5 | 21 610,8 | 23 154,4 |
| 71 | st12.012 | Грипп, вирус гриппа идентифицирован | 1 | 1,0 | 16 623,7 | 18 998,5 | 23 748,1 | 26 122,9 | 28 497,7 | 21 373,3 | 23 748,1 | 26 122,9 | 28 497,7 | 30 872,5 | 26 122,9 | 28 497,7 | 33 247,3 | 35 622,2 |
| 72 | st12.013 | Грипп и пневмония с синдромом органной дисфункции | 4,4 | 1,0 | 73 144,1 | 83 593,3 | 104 491,6 | 114 940,8 | 125 390,0 | 94 042,5 | 104 491,6 | 114 940,8 | 125 390,0 | 135 839,1 | 114 940,8 | 125 390,0 | 146 288,3 | 156 737,5 |
| 73 | st12.014 | Клещевой энцефалит | 2,3 | 1,0 | 38 234,4 | 43 696,5 | 54 620,6 | 60 082,7 | 65 544,8 | 49 158,6 | 54 620,6 | 60 082,7 | 65 544,8 | 71 006,8 | 60 082,7 | 65 544,8 | 76 468,9 | 81 930,9 |
| 74 | st13.001 | Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия (уровень 1) | 1,42 | 1,0 | 23 605,6 | 26 977,8 | 33 722,3 | 37 094,5 | 40 466,8 | 30 350,1 | 33 722,3 | 37 094,5 | 40 466,8 | 43 839,0 | 37 094,5 | 40 466,8 | 47 211,2 | 50 583,5 |
| 75 | st13.002 | Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия (уровень 2) | 2,81 | 1,0 | 46 712,5 | 53 385,7 | 66 732,2 | 73 405,4 | 80 078,6 | 60 058,9 | 66 732,2 | 73 405,4 | 80 078,6 | 86 751,8 | 73 405,4 | 80 078,6 | 93 425,0 | 100 098,2 |
| 76 | st13.003 | Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением тромболитической терапии | 3,48 | 1,0 | 57 850,4 | 66 114,7 | 82 643,4 | 90 907,7 | 99 172,1 | 74 379,0 | 82 643,4 | 90 907,7 | 99 172,1 | 107 436,4 | 90 907,7 | 99 172,1 | 115 700,7 | 123 965,1 |
| 77 | st13.004 | Нарушения ритма и проводимости (уровень 1) | 1,12 | 1,0 | 18 618,5 | 21 278,3 | 26 597,9 | 29 257,7 | 31 917,4 | 23 938,1 | 26 597,9 | 29 257,7 | 31 917,4 | 34 577,2 | 29 257,7 | 31 917,4 | 37 237,0 | 39 896,8 |
| 78 | st13.005 | Нарушения ритма и проводимости (уровень 2) | 2,01 | 1,0 | 33 413,6 | 38 186,9 | 47 733,7 | 52 507,0 | 57 280,4 | 42 960,3 | 47 733,7 | 52 507,0 | 57 280,4 | 62 053,8 | 52 507,0 | 57 280,4 | 66 827,2 | 71 600,5 |
| 79 | st13.006 | Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии (уровень 1) | 1,42 | 1,0 | 23 605,6 | 26 977,8 | 33 722,3 | 37 094,5 | 40 466,8 | 30 350,1 | 33 722,3 | 37 094,5 | 40 466,8 | 43 839,0 | 37 094,5 | 40 466,8 | 47 211,2 | 50 583,5 |
| 80 | st13.007 | Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии (уровень 2) | 2,38 | 1,0 | 39 564,3 | 45 216,4 | 56 520,5 | 62 172,5 | 67 824,6 | 50 868,4 | 56 520,5 | 62 172,5 | 67 824,6 | 73 476,6 | 62 172,5 | 67 824,6 | 79 128,7 | 84 780,7 |
| 81 | st14.001 | Операции на кишечнике и анальной области (уровень 1) | 0,84 | 1,0 | 13 963,9 | 15 958,7 | 19 948,4 | 21 943,2 | 23 938,1 | 17 953,6 | 19 948,4 | 21 943,2 | 23 938,1 | 25 932,9 | 21 943,2 | 23 938,1 | 27 927,8 | 29 922,6 |
| 82 | st14.002 | Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2) | 1,74 | 1,0 | 28 925,2 | 33 057,4 | 41 321,7 | 45 453,9 | 49 586,0 | 37 189,5 | 41 321,7 | 45 453,9 | 49 586,0 | 53 718,2 | 45 453,9 | 49 586,0 | 57 850,4 | 61 982,5 |
| 83 | st14.003 | Операции на кишечнике и анальной области (уровень 3) | 2,49 | 1,0 | 41 392,9 | 47 306,2 | 59 132,8 | 65 046,0 | 70 959,3 | 53 219,5 | 59 132,8 | 65 046,0 | 70 959,3 | 76 872,6 | 65 046,0 | 70 959,3 | 82 785,9 | 88 699,2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|--|-------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 84 | st15.001 | Воспалительные заболевания ЦНС, взрослые | 0,98 | 1,0 | 16 291,2 | 18 618,5 | 23 273,1 | 25 600,5 | 27 927,8 | 20 945,8 | 23 273,1 | 25 600,5 | 27 927,8 | 30 255,1 | 25 600,5 | 27 927,8 | 32 582,4 | 34 909,7 |
| 85 | st15.002 | Воспалительные заболевания ЦНС, дети | 1,55 | 1,0 | 25 766,7 | 29 447,6 | 36 809,6 | 40 490,5 | 44 171,5 | 33 128,6 | 36 809,6 | 40 490,5 | 44 171,5 | 47 852,4 | 40 490,5 | 44 171,5 | 51 533,4 | 55 214,3 |
| 86 | st15.003 | Дегенеративные болезни нервной системы | 0,84 | 1,0 | 13 963,9 | 15 958,7 | 19 948,4 | 21 943,2 | 23 938,1 | 17 953,6 | 19 948,4 | 21 943,2 | 23 938,1 | 25 932,9 | 21 943,2 | 23 938,1 | 27 927,8 | 29 922,6 |
| 87 | st15.004 | Демиелинизирующие болезни нервной системы | 1,33 | 1,0 | 22 109,5 | 25 268,0 | 31 585,0 | 34 743,5 | 37 902,0 | 28 426,5 | 31 585,0 | 34 743,5 | 37 902,0 | 41 060,5 | 34 743,5 | 37 902,0 | 44 219,0 | 47 377,5 |
| 88 | st15.005 | Эпилепсия, судороги (уровень 1) | 0,96 | 1,0 | 15 958,7 | 18 238,5 | 22 798,2 | 25 078,0 | 27 357,8 | 20 518,4 | 22 798,2 | 25 078,0 | 27 357,8 | 29 637,6 | 25 078,0 | 27 357,8 | 31 917,4 | 34 197,3 |
| 89 | st15.006 | Эпилепсия, судороги (уровень 2) | 2,01 | 1,0 | 33 413,6 | 38 186,9 | 47 733,7 | 52 507,0 | 57 280,4 | 42 960,3 | 47 733,7 | 52 507,0 | 57 280,4 | 62 053,8 | 52 507,0 | 57 280,4 | 66 827,2 | 71 600,5 |
| 90 | st15.007 | Расстройства периферической нервной системы | 1,02 | 1,0 | 16 956,1 | 19 378,4 | 24 223,1 | 26 645,4 | 29 067,7 | 21 800,8 | 24 223,1 | 26 645,4 | 29 067,7 | 31 490,0 | 26 645,4 | 29 067,7 | 33 912,3 | 36 334,6 |
| 91 | st15.008 | Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 1) | 1,61 | 1,0 | 38 234,4 | 38 234,4 | 38 234,4 | 38 234,4 | 38 234,4 | 38 234,4 | 38 234,4 | 38 234,4 | 38 234,4 | 38 234,4 | 38 234,4 | 38 234,4 | 38 234,4 | 38 234,4 |
| 92 | st15.009 | Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 2) | 2,05 | 1,0 | 48 683,6 | 48 683,6 | 48 683,6 | 48 683,6 | 48 683,6 | 48 683,6 | 48 683,6 | 48 683,6 | 48 683,6 | 48 683,6 | 48 683,6 | 48 683,6 | 48 683,6 | 48 683,6 |
| 93 | st15.010 | Другие нарушения нервной системы (уровень 1) | 0,74 | 1,0 | 12 301,5 | 14 058,9 | 17 573,6 | 19 331,0 | 21 088,3 | 15 816,2 | 17 573,6 | 19 331,0 | 21 088,3 | 22 845,7 | 19 331,0 | 21 088,3 | 24 603,0 | 26 360,4 |
| 94 | st15.011 | Другие нарушения нервной системы (уровень 2) | 0,99 | 1,0 | 16 457,4 | 18 808,5 | 23 510,6 | 25 861,7 | 28 212,7 | 21 159,6 | 23 510,6 | 25 861,7 | 28 212,7 | 30 563,8 | 25 861,7 | 28 212,7 | 32 914,9 | 35 265,9 |
| 95 | st15.012 | Транзиторные ишемические приступы, сосудистые мозговые синдромы | 1,15 | 1,0 | 19 117,2 | 21 848,3 | 27 310,3 | 30 041,3 | 32 772,4 | 24 579,3 | 27 310,3 | 30 041,3 | 32 772,4 | 35 503,4 | 30 041,3 | 32 772,4 | 38 234,4 | 40 965,5 |
| 96 | st15.013 | Кровоизлияние в мозг | 2,82 | 1,0 | 46 878,7 | 53 575,7 | 66 969,6 | 73 666,6 | 80 363,6 | 60 272,7 | 66 969,6 | 73 666,6 | 80 363,6 | 87 060,5 | 73 666,6 | 80 363,6 | 93 757,5 | 100 454,5 |
| 97 | st15.014 | Инфаркт мозга (уровень 1) | 2,52 | 1,0 | 41 891,6 | 47 876,2 | 59 845,2 | 65 829,7 | 71 814,3 | 53 860,7 | 59 845,2 | 65 829,7 | 71 814,3 | 77 798,8 | 65 829,7 | 71 814,3 | 83 783,3 | 89 767,8 |
| 98 | st15.015 | Инфаркт мозга (уровень 2) | 3,12 | 1,0 | 51 865,9 | 59 275,3 | 74 094,1 | 81 503,5 | 88 912,9 | 66 684,7 | 74 094,1 | 81 503,5 | 88 912,9 | 96 322,3 | 81 503,5 | 88 912,9 | 103 731,7 | 111 141,1 |
| 99 | st15.016 | Инфаркт мозга (уровень 3) | 4,51 | 1,0 | 74 972,8 | 85 683,1 | 107 103,9 | 117 814,3 | 128 524,7 | 96 393,5 | 107 103,9 | 117 814,3 | 128 524,7 | 139 235,1 | 117 814,3 | 128 524,7 | 149 945,5 | 160 655,9 |
| 100 | st15.017 | Другие цереброваскулярные болезни | 0,82 | 1,0 | 13 631,4 | 15 578,8 | 19 473,4 | 21 420,8 | 23 368,1 | 17 526,1 | 19 473,4 | 21 420,8 | 23 368,1 | 25 315,5 | 21 420,8 | 23 368,1 | 27 262,8 | 29 210,2 |
| 101 | st16.001 | Паралитические синдромы, травма спинного мозга (уровень 1) | 0,98 | 1,0 | 16 291,2 | 18 618,5 | 23 273,1 | 25 600,5 | 27 927,8 | 20 945,8 | 23 273,1 | 25 600,5 | 27 927,8 | 30 255,1 | 25 600,5 | 27 927,8 | 32 582,4 | 34 909,7 |
| 102 | st16.002 | Паралитические синдромы, травма спинного мозга (уровень 2) | 1,49 | 1,0 | 24 769,3 | 28 307,7 | 35 384,7 | 38 923,1 | 42 461,6 | 31 846,2 | 35 384,7 | 38 923,1 | 42 461,6 | 46 000,1 | 38 923,1 | 42 461,6 | 49 538,5 | 53 077,0 |
| 103 | st16.003 | Дорсопатии, спондилопатии, остеопатии | 0,68 | 1,0 | 16 148,7 | 16 148,7 | 16 148,7 | 16 148,7 | 16 148,7 | 16 148,7 | 16 148,7 | 16 148,7 | 16 148,7 | 16 148,7 | 16 148,7 | 16 148,7 | 16 148,7 | 16 148,7 |
| 104 | st16.004 | Травмы позвоночника | 1,01 | 1,0 | 16 789,9 | 19 188,5 | 23 985,6 | 26 384,1 | 28 782,7 | 21 587,0 | 23 985,6 | 26 384,1 | 28 782,7 | 31 181,3 | 26 384,1 | 28 782,7 | 33 579,8 | 35 978,4 |
| 105 | st16.005 | Сотрясение головного мозга | 0,4 | 1,0 | 6 649,5 | 7 599,4 | 9 499,2 | 10 449,2 | 11 399,1 | 8 549,3 | 9 499,2 | 10 449,2 | 11 399,1 | 12 349,0 | 10 449,2 | 11 399,1 | 13 298,9 | 14 248,9 |
| 106 | st16.006 | Переломы черепа, внутричерепная травма | 1,54 | 1,0 | 25 600,5 | 29 257,7 | 36 572,1 | 40 229,3 | 43 886,5 | 32 914,9 | 36 572,1 | 40 229,3 | 43 886,5 | 47 543,7 | 40 229,3 | 43 886,5 | 51 200,9 | 54 858,1 |
| 107 | st16.007 | Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень 1) | 4,13 | 1,0 | 68 655,8 | 78 463,7 | 98 079,7 | 107 887,6 | 117 695,6 | 88 271,7 | 98 079,7 | 107 887,6 | 117 695,6 | 127 503,5 | 107 887,6 | 117 695,6 | 137 311,5 | 147 119,5 |
| 108 | st16.008 | Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень 2) | 5,82 | 1,0 | 96 749,8 | 110 571,2 | 138 213,9 | 152 035,3 | 165 856,7 | 124 392,5 | 138 213,9 | 152 035,3 | 165 856,7 | 179 678,1 | 152 035,3 | 165 856,7 | 193 499,5 | 207 320,9 |
| 109 | st16.009 | Операции на периферической нервной системе (уровень 1) | 1,41 | 1,0 | 23 439,4 | 26 787,9 | 33 484,8 | 36 833,3 | 40 181,8 | 30 136,3 | 33 484,8 | 36 833,3 | 40 181,8 | 43 530,3 | 36 833,3 | 40 181,8 | 46 878,7 | 50 227,2 |
| 110 | st16.010 | Операции на периферической нервной системе (уровень 2) | 2,19 | 1,0 | 36 405,8 | 41 606,7 | 52 008,3 | 57 209,2 | 62 410,0 | 46 807,5 | 52 008,3 | 57 209,2 | 62 410,0 | 67 610,8 | 57 209,2 | 62 410,0 | 72 811,7 | 78 012,5 |
| 111 | st16.011 | Операции на периферической нервной системе (уровень 3) | 2,42 | 1,0 | 40 229,3 | 45 976,3 | 57 470,4 | 63 217,4 | 68 964,5 | 51 723,4 | 57 470,4 | 63 217,4 | 68 964,5 | 74 711,5 | 63 217,4 | 68 964,5 | 80 458,6 | 86 205,6 |
| 112 | st16.012 | Доброкачественные новообразования нервной системы | 1,02 | 1,0 | 16 956,1 | 19 378,4 | 24 223,1 | 26 645,4 | 29 067,7 | 21 800,8 | 24 223,1 | 26 645,4 | 29 067,7 | 31 490,0 | 26 645,4 | 29 067,7 | 33 912,3 | 36 334,6 |
| 113 | st17.001 | Малая масса тела при рождении, недоношенность | 4,21 | 1,0 | 69 985,7 | 79 983,6 | 99 979,5 | 109 977,5 | 119 975,4 | 89 981,6 | 99 979,5 | 109 977,5 | 119 975,4 | 129 973,4 | 109 977,5 | 119 975,4 | 139 971,3 | 149 969,3 |
| 114 | st17.002 | Крайне малая масса тела при рождении, крайняя незрелость | 16,02 | 1,0 | 266 311,2 | 304 355,6 | 380 444,6 | 418 489,0 | 456 533,5 | 342 400,1 | 380 444,6 | 418 489,0 | 456 533,5 | 494 577,9 | 418 489,0 | 456 533,5 | 532 622,4 | 570 666,8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|---|------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 115 | st17.003 | Лечение новорожденных с тяжелой патологией с применением аппаратных методов поддержки или замещения витальных функций | 7,4 | 1,0 | 123 015,2 | 140 588,8 | 175 735,9 | 193 309,5 | 210 883,1 | 158 162,3 | 175 735,9 | 193 309,5 | 210 883,1 | 228 456,7 | 193 309,5 | 210 883,1 | 246 030,3 | 263 603,9 |
| 116 | st17.004 | Геморрагические и гемолитические нарушения у новорожденных | 1,92 | 1,0 | 31 917,4 | 36 477,1 | 45 596,4 | 50 156,0 | 54 715,6 | 41 036,7 | 45 596,4 | 50 156,0 | 54 715,6 | 59 275,3 | 50 156,0 | 54 715,6 | 63 834,9 | 68 394,5 |
| 117 | st17.005 | Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 1) | 1,39 | 1,0 | 23 106,9 | 26 407,9 | 33 009,9 | 36 310,8 | 39 611,8 | 29 708,9 | 33 009,9 | 36 310,8 | 39 611,8 | 42 912,8 | 36 310,8 | 39 611,8 | 46 213,8 | 49 514,8 |
| 118 | st17.006 | Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 2) | 1,89 | 1,0 | 31 418,7 | 35 907,1 | 44 883,9 | 49 372,3 | 53 860,7 | 40 395,5 | 44 883,9 | 49 372,3 | 53 860,7 | 58 349,1 | 49 372,3 | 53 860,7 | 62 837,5 | 67 325,9 |
| 119 | st17.007 | Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 3) | 2,56 | 1,0 | 42 556,6 | 48 636,1 | 60 795,1 | 66 874,6 | 72 954,2 | 54 715,6 | 60 795,1 | 66 874,6 | 72 954,2 | 79 033,7 | 66 874,6 | 72 954,2 | 85 113,2 | 91 192,7 |
| 120 | st18.001 | Почечная недостаточность | 1,66 | 1,0 | 27 595,3 | 31 537,5 | 39 421,8 | 43 364,0 | 47 306,2 | 35 479,7 | 39 421,8 | 43 364,0 | 47 306,2 | 51 248,4 | 43 364,0 | 47 306,2 | 55 190,6 | 59 132,8 |
| 121 | st18.002 | Формирование, имплантация, реконструкция, удаление, смена доступа для диализа | 1,82 | 1,0 | 30 255,1 | 34 577,2 | 43 221,5 | 47 543,7 | 51 865,9 | 38 899,4 | 43 221,5 | 47 543,7 | 51 865,9 | 56 188,0 | 47 543,7 | 51 865,9 | 60 510,2 | 64 832,3 |
| 122 | st18.003 | Гломерулярные болезни | 1,71 | 1,0 | 28 426,5 | 32 487,4 | 40 609,3 | 44 670,2 | 48 731,1 | 36 548,3 | 40 609,3 | 44 670,2 | 48 731,1 | 52 792,0 | 44 670,2 | 48 731,1 | 56 853,0 | 60 913,9 |
| 123 | st19.001 | Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях (уровень 1) | 1,98 | 1,0 | 32 914,9 | 37 617,0 | 47 021,2 | 51 723,4 | 56 425,5 | 42 319,1 | 47 021,2 | 51 723,4 | 56 425,5 | 61 127,6 | 51 723,4 | 56 425,5 | 65 829,7 | 70 531,9 |
| 124 | st19.002 | Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях (уровень 2) | 3,66 | 1,0 | 60 842,6 | 69 534,4 | 86 918,0 | 95 609,9 | 104 301,7 | 78 226,2 | 86 918,0 | 95 609,9 | 104 301,7 | 112 993,5 | 95 609,9 | 104 301,7 | 121 685,3 | 130 377,1 |
| 125 | st19.003 | Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях (уровень 3) | 4,05 | 1,0 | 67 325,9 | 76 943,8 | 96 179,8 | 105 797,8 | 115 415,8 | 86 561,8 | 96 179,8 | 105 797,8 | 115 415,8 | 125 033,7 | 105 797,8 | 115 415,8 | 134 651,7 | 144 269,7 |
| 126 | st19.004 | Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных новообразованиях (уровень 1) | 2,45 | 1,0 | 40 728,0 | 46 546,3 | 58 182,8 | 64 001,1 | 69 819,4 | 52 364,6 | 58 182,8 | 64 001,1 | 69 819,4 | 75 637,7 | 64 001,1 | 69 819,4 | 81 456,0 | 87 274,3 |
| 127 | st19.005 | Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных новообразованиях (уровень 2) | 4,24 | 1,0 | 70 484,4 | 80 553,6 | 100 691,9 | 110 761,1 | 120 830,3 | 90 622,7 | 100 691,9 | 110 761,1 | 120 830,3 | 130 899,5 | 110 761,1 | 120 830,3 | 140 968,7 | 151 037,9 |
| 128 | st19.006 | Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 1) | 1,4 | 1,0 | 23 273,1 | 26 597,9 | 33 247,3 | 36 572,1 | 39 896,8 | 29 922,6 | 33 247,3 | 36 572,1 | 39 896,8 | 43 221,5 | 36 572,1 | 39 896,8 | 46 546,3 | 49 871,0 |
| 129 | st19.007 | Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 2) | 2,46 | 1,0 | 40 894,2 | 46 736,3 | 58 420,3 | 64 262,4 | 70 104,4 | 52 578,3 | 58 420,3 | 64 262,4 | 70 104,4 | 75 946,4 | 64 262,4 | 70 104,4 | 81 788,5 | 87 630,5 |
| 130 | st19.008 | Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 3) | 3,24 | 1,0 | 53 860,7 | 61 555,1 | 76 943,8 | 84 638,2 | 92 332,6 | 69 249,5 | 76 943,8 | 84 638,2 | 92 332,6 | 100 027,0 | 84 638,2 | 92 332,6 | 107 721,4 | 115 415,8 |
| 131 | st19.009 | Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 1) | 1,09 | 1,0 | 18 119,8 | 20 708,3 | 25 885,4 | 28 474,0 | 31 062,5 | 23 296,9 | 25 885,4 | 28 474,0 | 31 062,5 | 33 651,1 | 28 474,0 | 31 062,5 | 36 239,6 | 38 828,1 |
| 132 | st19.010 | Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 2) | 1,36 | 1,0 | 22 608,2 | 25 837,9 | 32 297,4 | 35 527,2 | 38 756,9 | 29 067,7 | 32 297,4 | 35 527,2 | 38 756,9 | 41 986,6 | 35 527,2 | 38 756,9 | 45 216,4 | 48 446,1 |
| 133 | st19.011 | Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 3) | 1,41 | 1,0 | 23 439,4 | 26 787,9 | 33 484,8 | 36 833,3 | 40 181,8 | 30 136,3 | 33 484,8 | 36 833,3 | 40 181,8 | 43 530,3 | 36 833,3 | 40 181,8 | 46 878,7 | 50 227,2 |
| 134 | st19.012 | Операции при злокачественном новообразовании щитовидной железы (уровень 1) | 1,88 | 1,0 | 31 252,5 | 35 717,1 | 44 646,4 | 49 111,1 | 53 575,7 | 40 181,8 | 44 646,4 | 49 111,1 | 53 575,7 | 58 040,4 | 49 111,1 | 53 575,7 | 62 505,0 | 66 969,6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|---|------|-----|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 135 | st19.013 | Операции при злокачественном новообразовании щитовидной железы (уровень 2) | 1,92 | 1,0 | 31 917,4 | 36 477,1 | 45 596,4 | 50 156,0 | 54 715,6 | 41 036,7 | 45 596,4 | 50 156,0 | 54 715,6 | 59 275,3 | 50 156,0 | 54 715,6 | 63 834,9 | 68 394,5 |
| 136 | st19.014 | Мастэктомия, другие операции при злокачественном новообразовании молочной железы (уровень 1) | 2,29 | 1,0 | 38 068,2 | 43 506,5 | 54 383,1 | 59 821,5 | 65 259,8 | 48 944,8 | 54 383,1 | 59 821,5 | 65 259,8 | 70 698,1 | 59 821,5 | 65 259,8 | 76 136,4 | 81 574,7 |
| 137 | st19.015 | Мастэктомия, другие операции при злокачественном новообразовании молочной железы (уровень 2) | 3,12 | 1,0 | 51 865,9 | 59 275,3 | 74 094,1 | 81 503,5 | 88 912,9 | 66 684,7 | 74 094,1 | 81 503,5 | 88 912,9 | 96 322,3 | 81 503,5 | 88 912,9 | 103 731,7 | 111 141,1 |
| 138 | st19.016 | Операции при злокачественном новообразовании желчного пузыря, желчных протоков (уровень 1) | 1,96 | 1,0 | 32 582,4 | 37 237,0 | 46 546,3 | 51 200,9 | 55 855,5 | 41 891,6 | 46 546,3 | 51 200,9 | 55 855,5 | 60 510,2 | 51 200,9 | 55 855,5 | 65 164,8 | 69 819,4 |
| 139 | st19.017 | Операции при злокачественном новообразовании желчного пузыря, желчных протоков (уровень 2) | 2,17 | 1,0 | 36 073,4 | 41 226,7 | 51 533,4 | 56 686,7 | 61 840,1 | 46 380,0 | 51 533,4 | 56 686,7 | 61 840,1 | 66 993,4 | 56 686,7 | 61 840,1 | 72 146,7 | 77 300,1 |
| 140 | st19.018 | Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка (уровень 1) | 2,02 | 1,0 | 33 579,8 | 38 376,9 | 47 971,2 | 52 768,3 | 57 565,4 | 43 174,0 | 47 971,2 | 52 768,3 | 57 565,4 | 62 362,5 | 52 768,3 | 57 565,4 | 67 159,6 | 71 956,7 |
| 141 | st19.019 | Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка (уровень 2) | 2,57 | 1,0 | 42 722,8 | 48 826,1 | 61 032,6 | 67 135,9 | 73 239,1 | 54 929,4 | 61 032,6 | 67 135,9 | 73 239,1 | 79 342,4 | 67 135,9 | 73 239,1 | 85 445,7 | 91 548,9 |
| 142 | st19.020 | Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка (уровень 3) | 3,14 | 1,0 | 52 198,3 | 59 655,2 | 74 569,0 | 82 025,9 | 89 482,8 | 67 112,1 | 74 569,0 | 82 025,9 | 89 482,8 | 96 939,7 | 82 025,9 | 89 482,8 | 104 396,6 | 111 853,6 |
| 143 | st19.021 | Другие операции при злокачественном новообразовании брюшной полости | 2,48 | 1,0 | 41 226,7 | 47 116,2 | 58 895,3 | 64 784,8 | 70 674,3 | 53 005,8 | 58 895,3 | 64 784,8 | 70 674,3 | 76 563,9 | 64 784,8 | 70 674,3 | 82 453,4 | 88 342,9 |
| 144 | st19.022 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях при злокачественных новообразованиях | 1,91 | 1,0 | 31 751,2 | 36 287,1 | 45 358,9 | 49 894,8 | 54 430,6 | 40 823,0 | 45 358,9 | 49 894,8 | 54 430,6 | 58 966,5 | 49 894,8 | 54 430,6 | 63 502,4 | 68 038,3 |
| 145 | st19.023 | Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани при злокачественных новообразованиях (уровень 1) | 2,88 | 1,0 | 47 876,2 | 54 715,6 | 68 394,5 | 75 234,0 | 82 073,4 | 61 555,1 | 68 394,5 | 75 234,0 | 82 073,4 | 88 912,9 | 75 234,0 | 82 073,4 | 95 752,3 | 102 591,8 |
| 146 | st19.024 | Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани при злокачественных новообразованиях (уровень 2) | 4,25 | 1,0 | 70 650,6 | 80 743,5 | 100 929,4 | 111 022,4 | 121 115,3 | 90 836,5 | 100 929,4 | 111 022,4 | 121 115,3 | 131 208,3 | 111 022,4 | 121 115,3 | 141 301,2 | 151 394,1 |
| 147 | st19.025 | Операции при злокачественных новообразованиях мужских половых органов (уровень 1) | 2,56 | 1,0 | 42 556,6 | 48 636,1 | 60 795,1 | 66 874,6 | 72 954,2 | 54 715,6 | 60 795,1 | 66 874,6 | 72 954,2 | 79 033,7 | 66 874,6 | 72 954,2 | 85 113,2 | 91 192,7 |
| 148 | st19.026 | Операции при злокачественных новообразованиях мужских половых органов (уровень 2) | 3,6 | 1,0 | 59 845,2 | 68 394,5 | 85 493,2 | 94 042,5 | 102 591,8 | 76 943,8 | 85 493,2 | 94 042,5 | 102 591,8 | 111 141,1 | 94 042,5 | 102 591,8 | 119 690,4 | 128 239,7 |
| 149 | st19.027 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кровяной тканей), взрослые (уровень 1) | 0,57 | 1,0 | 9 475,5 | 10 829,1 | 13 536,4 | 14 890,1 | 16 243,7 | 12 182,8 | 13 536,4 | 14 890,1 | 16 243,7 | 17 597,3 | 14 890,1 | 16 243,7 | 18 951,0 | 20 304,6 |
| 150 | st19.028 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кровяной тканей), взрослые (уровень 2) | 1 | 1,0 | 16 623,7 | 18 998,5 | 23 748,1 | 26 122,9 | 28 497,7 | 21 373,3 | 23 748,1 | 26 122,9 | 28 497,7 | 30 872,5 | 26 122,9 | 28 497,7 | 33 247,3 | 35 622,2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|--|-------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 151 | st19.029 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кровяной тканей), взрослые (уровень 3) | 1,67 | 1,0 | 27 761,5 | 31 727,5 | 39 659,3 | 43 625,3 | 47 591,2 | 35 693,4 | 39 659,3 | 43 625,3 | 47 591,2 | 51 557,1 | 43 625,3 | 47 591,2 | 55 523,1 | 59 489,0 |
| 152 | st19.030 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кровяной тканей), взрослые (уровень 4) | 2,18 | 1,0 | 36 239,6 | 41 416,7 | 51 770,9 | 56 947,9 | 62 125,0 | 46 593,8 | 51 770,9 | 56 947,9 | 62 125,0 | 67 302,1 | 56 947,9 | 62 125,0 | 72 479,2 | 77 656,3 |
| 153 | st19.031 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кровяной тканей), взрослые (уровень 5) | 2,69 | 1,0 | 44 717,7 | 51 105,9 | 63 882,4 | 70 270,6 | 76 658,9 | 57 494,2 | 63 882,4 | 70 270,6 | 76 658,9 | 83 047,1 | 70 270,6 | 76 658,9 | 89 435,3 | 95 823,6 |
| 154 | st19.032 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кровяной тканей), взрослые (уровень 6) | 3,44 | 1,0 | 57 185,4 | 65 354,8 | 81 693,5 | 89 862,8 | 98 032,2 | 73 524,1 | 81 693,5 | 89 862,8 | 98 032,2 | 106 201,5 | 89 862,8 | 98 032,2 | 114 370,8 | 122 540,2 |
| 155 | st19.033 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кровяной тканей), взрослые (уровень 7) | 4,42 | 1,0 | 73 476,6 | 83 973,3 | 104 966,6 | 115 463,3 | 125 959,9 | 94 469,9 | 104 966,6 | 115 463,3 | 125 959,9 | 136 456,6 | 115 463,3 | 125 959,9 | 146 953,2 | 157 449,9 |
| 156 | st19.034 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кровяной тканей), взрослые (уровень 8) | 5,39 | 1,0 | 89 601,6 | 102 401,8 | 128 002,3 | 140 802,5 | 153 602,7 | 115 202,0 | 128 002,3 | 140 802,5 | 153 602,7 | 166 402,9 | 140 802,5 | 153 602,7 | 179 203,2 | 192 003,4 |
| 157 | st19.035 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кровяной тканей), взрослые (уровень 9) | 8,65 | 1,0 | 143 794,7 | 164 336,9 | 205 421,1 | 225 963,2 | 246 505,3 | 184 879,0 | 205 421,1 | 225 963,2 | 246 505,3 | 267 047,4 | 225 963,2 | 246 505,3 | 287 589,5 | 308 131,6 |
| 158 | st19.036 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кровяной тканей), взрослые (уровень 10) | 14,64 | 1,0 | 243 370,5 | 278 137,7 | 347 672,2 | 382 439,4 | 417 206,6 | 312 905,0 | 347 672,2 | 382 439,4 | 417 206,6 | 451 973,8 | 382 439,4 | 417 206,6 | 486 741,1 | 521 508,3 |
| 159 | st19.037 | Фебрильная нейтропения, агранулоцитоз вследствие проведения лекарственной терапии злокачественных новообразований (кроме лимфоидной и кровяной тканей) | 3,02 | 1,0 | 50 203,5 | 57 375,4 | 71 719,3 | 78 891,2 | 86 063,1 | 64 547,3 | 71 719,3 | 78 891,2 | 86 063,1 | 93 235,0 | 78 891,2 | 86 063,1 | 100 407,0 | 107 578,9 |
| 160 | st19.038 | Установка, замена порт системы (катетера) для лекарственной терапии злокачественных новообразований (кроме лимфоидной и кровяной тканей) | 1,42 | 1,0 | 23 605,6 | 26 977,8 | 33 722,3 | 37 094,5 | 40 466,8 | 30 350,1 | 33 722,3 | 37 094,5 | 40 466,8 | 43 839,0 | 37 094,5 | 40 466,8 | 47 211,2 | 50 583,5 |
| 161 | st19.039 | Лучевая терапия (уровень 1) | 1,04 | 1,0 | 17 288,6 | 19 758,4 | 24 698,0 | 27 167,8 | 29 637,6 | 22 228,2 | 24 698,0 | 27 167,8 | 29 637,6 | 32 107,4 | 27 167,8 | 29 637,6 | 34 577,2 | 37 047,0 |
| 162 | st19.040 | Лучевая терапия (уровень 2) | 1,49 | 1,0 | 24 769,3 | 28 307,7 | 35 384,7 | 38 923,1 | 42 461,6 | 31 846,2 | 35 384,7 | 38 923,1 | 42 461,6 | 46 000,1 | 38 923,1 | 42 461,6 | 49 538,5 | 53 077,0 |
| 163 | st19.041 | Лучевая терапия (уровень 3) | 4,15 | 1,0 | 68 988,2 | 78 843,7 | 98 554,6 | 108 410,1 | 118 265,5 | 88 699,2 | 98 554,6 | 108 410,1 | 118 265,5 | 128 121,0 | 108 410,1 | 118 265,5 | 137 976,5 | 147 831,9 |
| 164 | st19.042 | Лучевая терапия (уровень 4) | 4,32 | 1,0 | 71 814,3 | 82 073,4 | 102 591,8 | 112 851,0 | 123 110,2 | 92 332,6 | 102 591,8 | 112 851,0 | 123 110,2 | 133 369,3 | 112 851,0 | 123 110,2 | 143 628,5 | 153 887,7 |
| 165 | st19.043 | Лучевая терапия (уровень 5) | 4,68 | 1,0 | 77 798,8 | 88 912,9 | 111 141,1 | 122 255,2 | 133 369,3 | 100 027,0 | 111 141,1 | 122 255,2 | 133 369,3 | 144 483,4 | 122 255,2 | 133 369,3 | 155 597,6 | 166 711,7 |
| 166 | st19.044 | Лучевая терапия (уровень 6) | 7,47 | 1,0 | 124 178,8 | 141 918,6 | 177 398,3 | 195 138,1 | 212 878,0 | 159 658,5 | 177 398,3 | 195 138,1 | 212 878,0 | 230 617,8 | 195 138,1 | 212 878,0 | 248 357,6 | 266 097,5 |
| 167 | st19.045 | Лучевая терапия (уровень 7) | 8,71 | 1,0 | 144 792,2 | 165 476,8 | 206 846,0 | 227 530,5 | 248 215,1 | 186 161,4 | 206 846,0 | 227 530,5 | 248 215,1 | 268 899,7 | 227 530,5 | 248 215,1 | 289 584,3 | 310 268,9 |
| 168 | st19.046 | Лучевая терапия (уровень 8) | 9,42 | 1,0 | 156 595,0 | 178 965,7 | 223 707,1 | 246 077,8 | 268 448,5 | 201 336,4 | 223 707,1 | 246 077,8 | 268 448,5 | 290 819,2 | 246 077,8 | 268 448,5 | 313 189,9 | 335 560,7 |
| 169 | st19.047 | Лучевая терапия (уровень 9) | 12,87 | 1,0 | 213 946,6 | 244 510,4 | 305 638,0 | 336 201,9 | 366 765,7 | 275 074,2 | 305 638,0 | 336 201,9 | 366 765,7 | 397 329,5 | 336 201,9 | 366 765,7 | 427 893,3 | 458 457,1 |
| 170 | st19.048 | Лучевая терапия (уровень 10) | 19,73 | 1,0 | 327 985,0 | 374 840,0 | 468 550,0 | 515 405,0 | 562 260,0 | 421 695,0 | 468 550,0 | 515 405,0 | 562 260,0 | 609 115,0 | 515 405,0 | 562 260,0 | 655 970,0 | 702 825,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|--|-------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 171 | st19.049 | Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 1) | 3,85 | 1,0 | 64 001,1 | 73 144,1 | 91 430,2 | 100 573,2 | 109 716,2 | 82 287,2 | 91 430,2 | 100 573,2 | 109 716,2 | 118 859,2 | 100 573,2 | 109 716,2 | 128 002,3 | 137 145,3 |
| 172 | st19.050 | Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 2) | 9,47 | 1,0 | 157 426,2 | 179 915,6 | 224 894,5 | 247 384,0 | 269 873,4 | 202 405,1 | 224 894,5 | 247 384,0 | 269 873,4 | 292 362,9 | 247 384,0 | 269 873,4 | 314 852,3 | 337 341,8 |
| 173 | st19.051 | Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 3) | 10,95 | 1,0 | 182 029,2 | 208 033,4 | 260 041,7 | 286 045,9 | 312 050,0 | 234 037,5 | 260 041,7 | 286 045,9 | 312 050,0 | 338 054,2 | 286 045,9 | 312 050,0 | 364 058,4 | 390 062,5 |
| 174 | st19.052 | Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 4) | 13,16 | 1,0 | 218 767,5 | 250 020,0 | 312 525,0 | 343 777,5 | 375 030,0 | 281 272,5 | 312 525,0 | 343 777,5 | 375 030,0 | 406 282,5 | 343 777,5 | 375 030,0 | 437 535,0 | 468 787,5 |
| 175 | st19.053 | Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 5) | 14,63 | 1,0 | 243 204,3 | 277 947,8 | 347 434,7 | 382 178,2 | 416 921,6 | 312 691,2 | 347 434,7 | 382 178,2 | 416 921,6 | 451 665,1 | 382 178,2 | 416 921,6 | 486 408,6 | 521 152,1 |
| 176 | st19.054 | Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 6) | 19,17 | 1,0 | 318 675,8 | 364 200,9 | 455 251,1 | 500 776,2 | 546 301,3 | 409 726,0 | 455 251,1 | 500 776,2 | 546 301,3 | 591 826,4 | 500 776,2 | 546 301,3 | 637 351,5 | 682 876,6 |
| 177 | st19.055 | Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 7) | 31,29 | 1,0 | 520 154,6 | 594 462,4 | 743 078,0 | 817 385,9 | 891 693,7 | 668 770,2 | 743 078,0 | 817 385,9 | 891 693,7 | 966 001,5 | 817 385,9 | 891 693,7 | 1 040 309,3 | 1 114 617,1 |
| 178 | st20.001 | Доброкачественные новообразования, новообразования in situ уха, горла, носа, полости рта | 0,66 | 1,0 | 10 971,6 | 12 539,0 | 15 673,7 | 17 241,1 | 18 808,5 | 14 106,4 | 15 673,7 | 17 241,1 | 18 808,5 | 20 375,9 | 17 241,1 | 18 808,5 | 21 943,2 | 23 510,6 |
| 179 | st20.002 | Средний отит, мастоидит, нарушения вестибулярной функции | 0,47 | 1,0 | 7 813,1 | 8 929,3 | 11 161,6 | 12 277,8 | 13 393,9 | 10 045,4 | 11 161,6 | 12 277,8 | 13 393,9 | 14 510,1 | 12 277,8 | 13 393,9 | 15 626,2 | 16 742,4 |
| 180 | st20.003 | Другие болезни уха | 0,61 | 1,0 | 10 140,4 | 11 589,1 | 14 486,3 | 15 935,0 | 17 383,6 | 13 037,7 | 14 486,3 | 15 935,0 | 17 383,6 | 18 832,2 | 15 935,0 | 17 383,6 | 20 280,9 | 21 729,5 |
| 181 | st20.004 | Другие болезни и врожденные аномалии верхних дыхательных путей, симптомы и признаки, относящиеся к органам дыхания, нарушения речи | 0,71 | 1,0 | 11 802,8 | 13 488,9 | 16 861,2 | 18 547,3 | 20 233,4 | 15 175,0 | 16 861,2 | 18 547,3 | 20 233,4 | 21 919,5 | 18 547,3 | 20 233,4 | 23 605,6 | 25 291,7 |
| 182 | st20.005 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 1) | 0,84 | 1,0 | 13 963,9 | 15 958,7 | 19 948,4 | 21 943,2 | 23 938,1 | 17 953,6 | 19 948,4 | 21 943,2 | 23 938,1 | 25 932,9 | 21 943,2 | 23 938,1 | 27 927,8 | 29 922,6 |
| 183 | st20.006 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 2) | 0,91 | 1,0 | 15 127,5 | 17 288,6 | 21 610,8 | 23 771,8 | 25 932,9 | 19 449,7 | 21 610,8 | 23 771,8 | 25 932,9 | 28 094,0 | 23 771,8 | 25 932,9 | 30 255,1 | 32 416,2 |
| 184 | st20.007 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 3) | 1,1 | 1,0 | 18 286,0 | 20 898,3 | 26 122,9 | 28 735,2 | 31 347,5 | 23 510,6 | 26 122,9 | 28 735,2 | 31 347,5 | 33 959,8 | 28 735,2 | 31 347,5 | 36 572,1 | 39 184,4 |
| 185 | st20.008 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 4) | 1,35 | 1,0 | 22 442,0 | 25 647,9 | 32 059,9 | 35 265,9 | 38 471,9 | 28 853,9 | 32 059,9 | 35 265,9 | 38 471,9 | 41 677,9 | 35 265,9 | 38 471,9 | 44 883,9 | 48 089,9 |
| 186 | st20.009 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 5) | 1,96 | 1,0 | 32 582,4 | 37 237,0 | 46 546,3 | 51 200,9 | 55 855,5 | 41 891,6 | 46 546,3 | 51 200,9 | 55 855,5 | 60 510,2 | 51 200,9 | 55 855,5 | 65 164,8 | 69 819,4 |
| 187 | st20.010 | Замена речевого процессора | 25 | 1,0 | 593 702,5 | 593 702,5 | 593 702,5 | 593 702,5 | 593 702,5 | 593 702,5 | 593 702,5 | 593 702,5 | 593 702,5 | 593 702,5 | 593 702,5 | 593 702,5 | 593 702,5 | 593 702,5 |
| 188 | st21.001 | Операции на органе зрения (уровень 1) | 0,49 | 0,8 | 6 516,5 | 7 447,4 | 9 309,3 | 10 240,2 | 11 171,1 | 8 378,3 | 9 309,3 | 10 240,2 | 11 171,1 | 12 102,0 | 10 240,2 | 11 171,1 | 13 033,0 | 13 963,9 |
| 189 | st21.002 | Операции на органе зрения (уровень 2) | 0,79 | 0,8 | 10 506,2 | 12 007,0 | 15 008,8 | 16 509,7 | 18 010,6 | 13 507,9 | 15 008,8 | 16 509,7 | 18 010,6 | 19 511,4 | 16 509,7 | 18 010,6 | 21 012,3 | 22 513,2 |
| 190 | st21.003 | Операции на органе зрения (уровень 3) | 1,07 | 0,8 | 14 229,9 | 16 262,7 | 20 328,4 | 22 361,2 | 24 394,0 | 18 295,5 | 20 328,4 | 22 361,2 | 24 394,0 | 26 426,9 | 22 361,2 | 24 394,0 | 28 459,7 | 30 492,6 |
| 191 | st21.004 | Операции на органе зрения (уровень 4) | 1,19 | 0,8 | 15 825,7 | 18 086,6 | 22 608,2 | 24 869,0 | 27 129,8 | 20 347,4 | 22 608,2 | 24 869,0 | 27 129,8 | 29 390,6 | 24 869,0 | 27 129,8 | 31 651,5 | 33 912,3 |
| 192 | st21.005 | Операции на органе зрения (уровень 5) | 2,11 | 0,8 | 28 060,8 | 32 069,4 | 40 086,8 | 44 095,5 | 48 104,2 | 36 078,1 | 40 086,8 | 44 095,5 | 48 104,2 | 52 112,8 | 44 095,5 | 48 104,2 | 56 121,5 | 60 130,2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|--|------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 193 | st21.006 | Операции на органе зрения (уровень 6) | 2,33 | 0,8 | 30 986,5 | 35 413,2 | 44 266,5 | 48 693,1 | 53 119,8 | 39 839,8 | 44 266,5 | 48 693,1 | 53 119,8 | 57 546,4 | 48 693,1 | 53 119,8 | 61 973,0 | 66 399,7 |
| 194 | st21.007 | Болезни глаза | 0,51 | 0,8 | 6 782,5 | 7 751,4 | 9 689,2 | 10 658,1 | 11 627,1 | 8 720,3 | 9 689,2 | 10 658,1 | 11 627,1 | 12 596,0 | 10 658,1 | 11 627,1 | 13 564,9 | 14 533,8 |
| 195 | st21.008 | Травмы глаза | 0,66 | 0,8 | 8 777,3 | 10 031,2 | 12 539,0 | 13 792,9 | 15 046,8 | 11 285,1 | 12 539,0 | 13 792,9 | 15 046,8 | 16 300,7 | 13 792,9 | 15 046,8 | 17 554,6 | 18 808,5 |
| 196 | st22.001 | Нарушения всасывания, дети | 1,11 | 1,0 | 18 452,3 | 21 088,3 | 26 360,4 | 28 996,4 | 31 632,5 | 23 724,4 | 26 360,4 | 28 996,4 | 31 632,5 | 34 268,5 | 28 996,4 | 31 632,5 | 36 904,5 | 39 540,6 |
| 197 | st22.002 | Другие болезни органов пищеварения, дети | 0,39 | 1,0 | 6 483,2 | 7 409,4 | 9 261,8 | 10 187,9 | 11 114,1 | 8 335,6 | 9 261,8 | 10 187,9 | 11 114,1 | 12 040,3 | 10 187,9 | 11 114,1 | 12 966,5 | 13 892,6 |
| 198 | st22.003 | Воспалительные артриты, спондилопатии, дети | 1,85 | 1,0 | 30 753,8 | 35 147,2 | 43 934,0 | 48 327,4 | 52 720,8 | 39 540,6 | 43 934,0 | 48 327,4 | 52 720,8 | 57 114,2 | 48 327,4 | 52 720,8 | 61 507,6 | 65 901,0 |
| 199 | st22.004 | Врожденные аномалии головного и спинного мозга, дети | 2,12 | 1,0 | 35 242,2 | 40 276,8 | 50 346,0 | 55 380,6 | 60 415,2 | 45 311,4 | 50 346,0 | 55 380,6 | 60 415,2 | 65 449,8 | 55 380,6 | 60 415,2 | 70 484,4 | 75 519,0 |
| 200 | st23.001 | Другие болезни органов дыхания | 0,85 | 1,0 | 14 130,1 | 16 148,7 | 20 185,9 | 22 204,5 | 24 223,1 | 18 167,3 | 20 185,9 | 22 204,5 | 24 223,1 | 26 241,7 | 22 204,5 | 24 223,1 | 28 260,2 | 30 278,8 |
| 201 | st23.002 | Интерстициальные болезни легких, врожденные аномалии развития легких, бронхо-легочная дисплазия, дети | 2,48 | 1,0 | 41 226,7 | 47 116,2 | 58 895,3 | 64 784,8 | 70 674,3 | 53 005,8 | 58 895,3 | 64 784,8 | 70 674,3 | 76 563,9 | 64 784,8 | 70 674,3 | 82 453,4 | 88 342,9 |
| 202 | st23.003 | Доброкачественные новообразования, новообразования in situ органов дыхания, других и неуточненных органов грудной клетки | 0,91 | 1,0 | 15 127,5 | 17 288,6 | 21 610,8 | 23 771,8 | 25 932,9 | 19 449,7 | 21 610,8 | 23 771,8 | 25 932,9 | 28 094,0 | 23 771,8 | 25 932,9 | 30 255,1 | 32 416,2 |
| 203 | st23.004 | Пневмония, плеврит, другие болезни плевры | 1,28 | 1,0 | 21 278,3 | 24 318,1 | 30 397,6 | 33 437,3 | 36 477,1 | 27 357,8 | 30 397,6 | 33 437,3 | 36 477,1 | 39 516,8 | 33 437,3 | 36 477,1 | 42 556,6 | 45 596,4 |
| 204 | st23.005 | Астма, взрослые | 1,11 | 1,0 | 18 452,3 | 21 088,3 | 26 360,4 | 28 996,4 | 31 632,5 | 23 724,4 | 26 360,4 | 28 996,4 | 31 632,5 | 34 268,5 | 28 996,4 | 31 632,5 | 36 904,5 | 39 540,6 |
| 205 | st23.006 | Астма, дети | 1,25 | 1,0 | 20 779,6 | 23 748,1 | 29 685,1 | 32 653,6 | 35 622,2 | 26 716,6 | 29 685,1 | 32 653,6 | 35 622,2 | 38 590,7 | 32 653,6 | 35 622,2 | 41 559,2 | 44 527,7 |
| 206 | st24.001 | Системные поражения соединительной ткани | 1,78 | 1,0 | 29 590,1 | 33 817,3 | 42 271,6 | 46 498,8 | 50 725,9 | 38 044,5 | 42 271,6 | 46 498,8 | 50 725,9 | 54 953,1 | 46 498,8 | 50 725,9 | 59 180,3 | 63 407,4 |
| 207 | st24.002 | Артриты и спондилопатии | 1,67 | 1,0 | 27 761,5 | 31 727,5 | 39 659,3 | 43 625,3 | 47 591,2 | 35 693,4 | 39 659,3 | 43 625,3 | 47 591,2 | 51 557,1 | 43 625,3 | 47 591,2 | 55 523,1 | 59 489,0 |
| 208 | st24.003 | Ревматические болезни сердца (уровень 1) | 0,87 | 1,0 | 14 462,6 | 16 528,7 | 20 660,8 | 22 726,9 | 24 793,0 | 18 594,8 | 20 660,8 | 22 726,9 | 24 793,0 | 26 859,1 | 22 726,9 | 24 793,0 | 28 925,2 | 30 991,3 |
| 209 | st24.004 | Ревматические болезни сердца (уровень 2) | 1,57 | 1,0 | 26 099,2 | 29 827,6 | 37 284,5 | 41 013,0 | 44 741,4 | 33 556,1 | 37 284,5 | 41 013,0 | 44 741,4 | 48 469,9 | 41 013,0 | 44 741,4 | 52 198,3 | 55 926,8 |
| 210 | st25.001 | Флебит и тромбоз вен, варикозное расширение вен нижних конечностей | 0,85 | 1,0 | 14 130,1 | 16 148,7 | 20 185,9 | 22 204,5 | 24 223,1 | 18 167,3 | 20 185,9 | 22 204,5 | 24 223,1 | 26 241,7 | 22 204,5 | 24 223,1 | 28 260,2 | 30 278,8 |
| 211 | st25.002 | Другие болезни, врожденные аномалии вен | 1,32 | 1,0 | 21 943,2 | 25 078,0 | 31 347,5 | 34 482,2 | 37 617,0 | 28 212,7 | 31 347,5 | 34 482,2 | 37 617,0 | 40 751,7 | 34 482,2 | 37 617,0 | 43 886,5 | 47 021,2 |
| 212 | st25.003 | Болезни артерий, артериол и капилляров | 1,05 | 1,0 | 17 454,9 | 19 948,4 | 24 935,5 | 27 429,1 | 29 922,6 | 22 442,0 | 24 935,5 | 27 429,1 | 29 922,6 | 32 416,2 | 27 429,1 | 29 922,6 | 34 909,7 | 37 403,3 |
| 213 | st25.004 | Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы | 1,01 | 1,0 | 16 789,9 | 19 188,5 | 23 985,6 | 26 384,1 | 28 782,7 | 21 587,0 | 23 985,6 | 26 384,1 | 28 782,7 | 31 181,3 | 26 384,1 | 28 782,7 | 33 579,8 | 35 978,4 |
| 214 | st25.005 | Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 1) | 2,11 | 1,0 | 35 075,9 | 40 086,8 | 50 108,5 | 55 119,3 | 60 130,2 | 45 097,6 | 50 108,5 | 55 119,3 | 60 130,2 | 65 141,0 | 55 119,3 | 60 130,2 | 70 151,9 | 75 162,7 |
| 215 | st25.006 | Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 2) | 3,97 | 1,0 | 65 996,0 | 75 424,0 | 94 280,0 | 103 708,0 | 113 135,9 | 84 852,0 | 94 280,0 | 103 708,0 | 113 135,9 | 122 563,9 | 103 708,0 | 113 135,9 | 131 991,9 | 141 419,9 |
| 216 | st25.007 | Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 3) | 4,31 | 1,0 | 71 648,0 | 81 883,4 | 102 354,3 | 112 589,7 | 122 825,2 | 92 118,9 | 102 354,3 | 112 589,7 | 122 825,2 | 133 060,6 | 112 589,7 | 122 825,2 | 143 296,0 | 153 531,5 |
| 217 | st25.008 | Операции на сосудах (уровень 1) | 1,2 | 1,0 | 19 948,4 | 22 798,2 | 28 497,7 | 31 347,5 | 34 197,3 | 25 647,9 | 28 497,7 | 31 347,5 | 34 197,3 | 37 047,0 | 31 347,5 | 34 197,3 | 39 896,8 | 42 746,6 |
| 218 | st25.009 | Операции на сосудах (уровень 2) | 2,37 | 1,0 | 39 398,1 | 45 026,4 | 56 283,0 | 61 911,3 | 67 539,6 | 50 654,7 | 56 283,0 | 61 911,3 | 67 539,6 | 73 167,9 | 61 911,3 | 67 539,6 | 78 796,2 | 84 424,5 |
| 219 | st25.010 | Операции на сосудах (уровень 3) | 4,13 | 1,0 | 68 655,8 | 78 463,7 | 98 079,7 | 107 887,6 | 117 695,6 | 88 271,7 | 98 079,7 | 107 887,6 | 117 695,6 | 127 503,5 | 107 887,6 | 117 695,6 | 137 311,5 | 147 119,5 |
| 220 | st25.011 | Операции на сосудах (уровень 4) | 6,08 | 1,0 | 101 071,9 | 115 510,8 | 144 388,4 | 158 827,3 | 173 266,1 | 129 949,6 | 144 388,4 | 158 827,3 | 173 266,1 | 187 705,0 | 158 827,3 | 173 266,1 | 202 143,8 | 216 582,7 |
| 221 | st25.012 | Операции на сосудах (уровень 5) | 7,12 | 1,0 | 118 360,5 | 135 269,2 | 169 086,5 | 185 995,1 | 202 903,8 | 152 177,8 | 169 086,5 | 185 995,1 | 202 903,8 | 219 812,4 | 185 995,1 | 202 903,8 | 236 721,1 | 253 629,7 |
| 222 | st26.001 | Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные аномалии лица и шеи, дети | 0,79 | 1,0 | 13 132,7 | 15 008,8 | 18 761,0 | 20 637,1 | 22 513,2 | 16 884,9 | 18 761,0 | 20 637,1 | 22 513,2 | 24 389,3 | 20 637,1 | 22 513,2 | 26 265,4 | 28 141,5 |
| 223 | st27.001 | Болезни пищевода, гастрит, дуоденит, другие болезни желудка и двенадцатиперстной | 0,74 | 1,0 | 17 573,6 | 17 573,6 | 17 573,6 | 17 573,6 | 17 573,6 | 17 573,6 | 17 573,6 | 17 573,6 | 17 573,6 | 17 573,6 | 17 573,6 | 17 573,6 | 17 573,6 | 17 573,6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|--|------|-----|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 224 | st27.002 | Новообразования доброкачественные, in situ, неопределенного и неуточненного характера органов пищеварения | 0,69 | 1,0 | 11 470,3 | 13 109,0 | 16 386,2 | 18 024,8 | 19 663,4 | 14 747,6 | 16 386,2 | 18 024,8 | 19 663,4 | 21 302,0 | 18 024,8 | 19 663,4 | 22 940,7 | 24 579,3 |
| 225 | st27.003 | Болезни желчного пузыря | 0,72 | 1,0 | 17 098,6 | 17 098,6 | 17 098,6 | 17 098,6 | 17 098,6 | 17 098,6 | 17 098,6 | 17 098,6 | 17 098,6 | 17 098,6 | 17 098,6 | 17 098,6 | 17 098,6 | 17 098,6 |
| 226 | st27.004 | Другие болезни органов пищеварения, взрослые | 0,59 | 1,0 | 9 808,0 | 11 209,1 | 14 011,4 | 15 412,5 | 16 813,7 | 12 610,2 | 14 011,4 | 15 412,5 | 16 813,7 | 18 214,8 | 15 412,5 | 16 813,7 | 19 615,9 | 21 017,1 |
| 227 | st27.005 | Гипертоническая болезнь в стадии обострения | 0,7 | 1,0 | 16 623,7 | 16 623,7 | 16 623,7 | 16 623,7 | 16 623,7 | 16 623,7 | 16 623,7 | 16 623,7 | 16 623,7 | 16 623,7 | 16 623,7 | 16 623,7 | 16 623,7 | 16 623,7 |
| 228 | st27.006 | Стенокардия (кроме нестабильной), хроническая ишемическая болезнь сердца (уровень 1) | 0,78 | 1,0 | 18 523,5 | 18 523,5 | 18 523,5 | 18 523,5 | 18 523,5 | 18 523,5 | 18 523,5 | 18 523,5 | 18 523,5 | 18 523,5 | 18 523,5 | 18 523,5 | 18 523,5 | 18 523,5 |
| 229 | st27.007 | Стенокардия (кроме нестабильной), хроническая ишемическая болезнь сердца (уровень 2) | 1,7 | 1,0 | 28 260,2 | 32 297,4 | 40 371,8 | 44 408,9 | 48 446,1 | 36 334,6 | 40 371,8 | 44 408,9 | 48 446,1 | 52 483,3 | 44 408,9 | 48 446,1 | 56 520,5 | 60 557,7 |
| 230 | st27.008 | Другие болезни сердца (уровень 1) | 0,78 | 1,0 | 12 966,5 | 14 818,8 | 18 523,5 | 20 375,9 | 22 228,2 | 16 671,2 | 18 523,5 | 20 375,9 | 22 228,2 | 24 080,6 | 20 375,9 | 22 228,2 | 25 932,9 | 27 785,3 |
| 231 | st27.009 | Другие болезни сердца (уровень 2) | 1,54 | 1,0 | 25 600,5 | 29 257,7 | 36 572,1 | 40 229,3 | 43 886,5 | 32 914,9 | 36 572,1 | 40 229,3 | 43 886,5 | 47 543,7 | 40 229,3 | 43 886,5 | 51 200,9 | 54 858,1 |
| 232 | st27.010 | Бронхит необструктивный, симптомы и признаки, относящиеся к органам дыхания | 0,75 | 1,0 | 17 811,1 | 17 811,1 | 17 811,1 | 17 811,1 | 17 811,1 | 17 811,1 | 17 811,1 | 17 811,1 | 17 811,1 | 17 811,1 | 17 811,1 | 17 811,1 | 17 811,1 | 17 811,1 |
| 233 | st27.011 | ХОБЛ, эмфизема, бронхоэктатическая болезнь | 0,89 | 1,0 | 14 795,1 | 16 908,6 | 21 135,8 | 23 249,4 | 25 363,0 | 19 022,2 | 21 135,8 | 23 249,4 | 25 363,0 | 27 476,6 | 23 249,4 | 25 363,0 | 29 590,1 | 31 703,7 |
| 234 | st27.012 | Отравления и другие воздействия внешних причин | 0,53 | 1,0 | 8 810,5 | 10 069,2 | 12 586,5 | 13 845,1 | 15 103,8 | 11 327,8 | 12 586,5 | 13 845,1 | 15 103,8 | 16 362,4 | 13 845,1 | 15 103,8 | 17 621,1 | 18 879,7 |
| 235 | st27.013 | Отравления и другие воздействия внешних причин с синдромом органной дисфункции | 4,07 | 1,0 | 67 658,3 | 77 323,8 | 96 654,8 | 106 320,2 | 115 985,7 | 86 989,3 | 96 654,8 | 106 320,2 | 115 985,7 | 125 651,2 | 106 320,2 | 115 985,7 | 135 316,7 | 144 982,2 |
| 236 | st27.014 | Госпитализация в диагностических целях с постановкой/ подтверждением диагноза злокачественного новообразования | 1 | 1,0 | 16 623,7 | 18 998,5 | 23 748,1 | 26 122,9 | 28 497,7 | 21 373,3 | 23 748,1 | 26 122,9 | 28 497,7 | 30 872,5 | 26 122,9 | 28 497,7 | 33 247,3 | 35 622,2 |
| 237 | st28.001 | Гнойные состояния нижних дыхательных путей | 2,05 | 1,0 | 34 078,5 | 38 946,9 | 48 683,6 | 53 552,0 | 58 420,3 | 43 815,2 | 48 683,6 | 53 552,0 | 58 420,3 | 63 288,7 | 53 552,0 | 58 420,3 | 68 157,0 | 73 025,4 |
| 238 | st28.002 | Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 1) | 1,54 | 1,0 | 25 600,5 | 29 257,7 | 36 572,1 | 40 229,3 | 43 886,5 | 32 914,9 | 36 572,1 | 40 229,3 | 43 886,5 | 47 543,7 | 40 229,3 | 43 886,5 | 51 200,9 | 54 858,1 |
| 239 | st28.003 | Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 2) | 1,92 | 1,0 | 31 917,4 | 36 477,1 | 45 596,4 | 50 156,0 | 54 715,6 | 41 036,7 | 45 596,4 | 50 156,0 | 54 715,6 | 59 275,3 | 50 156,0 | 54 715,6 | 63 834,9 | 68 394,5 |
| 240 | st28.004 | Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 3) | 2,56 | 1,0 | 42 556,6 | 48 636,1 | 60 795,1 | 66 874,6 | 72 954,2 | 54 715,6 | 60 795,1 | 66 874,6 | 72 954,2 | 79 033,7 | 66 874,6 | 72 954,2 | 85 113,2 | 91 192,7 |
| 241 | st28.005 | Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 4) | 4,12 | 1,0 | 68 489,5 | 78 273,7 | 97 842,2 | 107 626,4 | 117 410,6 | 88 058,0 | 97 842,2 | 107 626,4 | 117 410,6 | 127 194,8 | 107 626,4 | 117 410,6 | 136 979,0 | 146 763,3 |
| 242 | st29.001 | Приобретенные и врожденные костно-мышечные деформации | 0,99 | 1,0 | 16 457,4 | 18 808,5 | 23 510,6 | 25 861,7 | 28 212,7 | 21 159,6 | 23 510,6 | 25 861,7 | 28 212,7 | 30 563,8 | 25 861,7 | 28 212,7 | 32 914,9 | 35 265,9 |
| 243 | st29.002 | Переломы шейки бедра и костей таза | 1,52 | 1,0 | 25 268,0 | 28 877,7 | 36 097,1 | 39 706,8 | 43 316,5 | 32 487,4 | 36 097,1 | 39 706,8 | 43 316,5 | 46 926,2 | 39 706,8 | 43 316,5 | 50 536,0 | 54 145,7 |
| 244 | st29.003 | Переломы бедренной кости, другие травмы области бедра и тазобедренного сустава | 0,69 | 1,0 | 11 470,3 | 13 109,0 | 16 386,2 | 18 024,8 | 19 663,4 | 14 747,6 | 16 386,2 | 18 024,8 | 19 663,4 | 21 302,0 | 18 024,8 | 19 663,4 | 22 940,7 | 24 579,3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|--|------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 245 | st29.004 | Переломы, вывихи, растяжения области грудной клетки, верхней конечности и стопы | 0,56 | 1,0 | 9 309,3 | 10 639,1 | 13 298,9 | 14 628,8 | 15 958,7 | 11 969,0 | 13 298,9 | 14 628,8 | 15 958,7 | 17 288,6 | 14 628,8 | 15 958,7 | 18 618,5 | 19 948,4 |
| 246 | st29.005 | Переломы, вывихи, растяжения области колена и голени | 0,74 | 1,0 | 12 301,5 | 14 058,9 | 17 573,6 | 19 331,0 | 21 088,3 | 15 816,2 | 17 573,6 | 19 331,0 | 21 088,3 | 22 845,7 | 19 331,0 | 21 088,3 | 24 603,0 | 26 360,4 |
| 247 | st29.006 | Множественные переломы, травматические ампутации, разможнения и последствия травм | 1,44 | 1,0 | 23 938,1 | 27 357,8 | 34 197,3 | 37 617,0 | 41 036,7 | 30 777,5 | 34 197,3 | 37 617,0 | 41 036,7 | 44 456,4 | 37 617,0 | 41 036,7 | 47 876,2 | 51 295,9 |
| 248 | st29.007 | Тяжелая множественная и сочетанная травма (политравма) | 7,07 | 1,0 | 117 529,3 | 134 319,3 | 167 899,1 | 184 689,0 | 201 478,9 | 151 109,2 | 167 899,1 | 184 689,0 | 201 478,9 | 218 268,8 | 184 689,0 | 201 478,9 | 235 058,7 | 251 848,6 |
| 249 | st29.008 | Эндопротезирование суставов | 4,46 | 1,0 | 74 141,6 | 84 733,2 | 105 916,5 | 116 508,2 | 127 099,8 | 95 324,9 | 105 916,5 | 116 508,2 | 127 099,8 | 137 691,5 | 116 508,2 | 127 099,8 | 148 283,1 | 158 874,8 |
| 250 | st29.009 | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 1) | 0,79 | 1,0 | 13 132,7 | 15 008,8 | 18 761,0 | 20 637,1 | 22 513,2 | 16 884,9 | 18 761,0 | 20 637,1 | 22 513,2 | 24 389,3 | 20 637,1 | 22 513,2 | 26 265,4 | 28 141,5 |
| 251 | st29.010 | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 2) | 0,93 | 1,0 | 15 460,0 | 17 668,6 | 22 085,7 | 24 294,3 | 26 502,9 | 19 877,2 | 22 085,7 | 24 294,3 | 26 502,9 | 28 711,5 | 24 294,3 | 26 502,9 | 30 920,0 | 33 128,6 |
| 252 | st29.011 | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 3) | 1,37 | 1,0 | 22 774,4 | 26 027,9 | 32 534,9 | 35 788,4 | 39 041,9 | 29 281,4 | 32 534,9 | 35 788,4 | 39 041,9 | 42 295,4 | 35 788,4 | 39 041,9 | 45 548,9 | 48 802,3 |
| 253 | st29.012 | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 4) | 2,42 | 1,0 | 40 229,3 | 45 976,3 | 57 470,4 | 63 217,4 | 68 964,5 | 51 723,4 | 57 470,4 | 63 217,4 | 68 964,5 | 74 711,5 | 63 217,4 | 68 964,5 | 80 458,6 | 86 205,6 |
| 254 | st29.013 | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 5) | 3,15 | 1,0 | 52 364,6 | 59 845,2 | 74 806,5 | 82 287,2 | 89 767,8 | 67 325,9 | 74 806,5 | 82 287,2 | 89 767,8 | 97 248,5 | 82 287,2 | 89 767,8 | 104 729,1 | 112 209,8 |
| 255 | st30.001 | Тубулоинтерстициальные болезни почек, другие болезни мочевой системы | 0,86 | 1,0 | 14 296,4 | 16 338,7 | 20 423,4 | 22 465,7 | 24 508,0 | 18 381,0 | 20 423,4 | 22 465,7 | 24 508,0 | 26 550,4 | 22 465,7 | 24 508,0 | 28 592,7 | 30 635,0 |
| 256 | st30.002 | Камни мочевой системы; симптомы, относящиеся к мочевой системе | 0,49 | 1,0 | 8 145,6 | 9 309,3 | 11 636,6 | 12 800,2 | 13 963,9 | 10 472,9 | 11 636,6 | 12 800,2 | 13 963,9 | 15 127,5 | 12 800,2 | 13 963,9 | 16 291,2 | 17 454,9 |
| 257 | st30.003 | Доброкачественные новообразования, новообразования in situ, неопределенного и неизвестного характера мочевых органов и мужских половых органов | 0,64 | 1,0 | 10 639,1 | 12 159,0 | 15 198,8 | 16 718,7 | 18 238,5 | 13 678,9 | 15 198,8 | 16 718,7 | 18 238,5 | 19 758,4 | 16 718,7 | 18 238,5 | 21 278,3 | 22 798,2 |
| 258 | st30.004 | Болезни предстательной железы | 0,73 | 1,0 | 17 336,1 | 17 336,1 | 17 336,1 | 17 336,1 | 17 336,1 | 17 336,1 | 17 336,1 | 17 336,1 | 17 336,1 | 17 336,1 | 17 336,1 | 17 336,1 | 17 336,1 | 17 336,1 |
| 259 | st30.005 | Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения мочевой системы и мужских половых органов | 0,67 | 1,0 | 11 137,9 | 12 729,0 | 15 911,2 | 17 502,3 | 19 093,5 | 14 320,1 | 15 911,2 | 17 502,3 | 19 093,5 | 20 684,6 | 17 502,3 | 19 093,5 | 22 275,7 | 23 866,8 |
| 260 | st30.006 | Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 1) | 1,2 | 1,0 | 19 948,4 | 22 798,2 | 28 497,7 | 31 347,5 | 34 197,3 | 25 647,9 | 28 497,7 | 31 347,5 | 34 197,3 | 37 047,0 | 31 347,5 | 34 197,3 | 39 896,8 | 42 746,6 |
| 261 | st30.007 | Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 2) | 1,42 | 1,0 | 23 605,6 | 26 977,8 | 33 722,3 | 37 094,5 | 40 466,8 | 30 350,1 | 33 722,3 | 37 094,5 | 40 466,8 | 43 839,0 | 37 094,5 | 40 466,8 | 47 211,2 | 50 583,5 |
| 262 | st30.008 | Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 3) | 2,31 | 1,0 | 38 400,7 | 43 886,5 | 54 858,1 | 60 343,9 | 65 829,7 | 49 372,3 | 54 858,1 | 60 343,9 | 65 829,7 | 71 315,5 | 60 343,9 | 65 829,7 | 76 801,4 | 82 287,2 |
| 263 | st30.009 | Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 4) | 3,12 | 1,0 | 51 865,9 | 59 275,3 | 74 094,1 | 81 503,5 | 88 912,9 | 66 684,7 | 74 094,1 | 81 503,5 | 88 912,9 | 96 322,3 | 81 503,5 | 88 912,9 | 103 731,7 | 111 141,1 |
| 264 | st30.010 | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 1) | 1,08 | 1,0 | 17 953,6 | 20 518,4 | 25 647,9 | 28 212,7 | 30 777,5 | 23 083,2 | 25 647,9 | 28 212,7 | 30 777,5 | 33 342,3 | 28 212,7 | 30 777,5 | 35 907,1 | 38 471,9 |
| 265 | st30.011 | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 2) | 1,12 | 1,0 | 18 618,5 | 21 278,3 | 26 597,9 | 29 257,7 | 31 917,4 | 23 938,1 | 26 597,9 | 29 257,7 | 31 917,4 | 34 577,2 | 29 257,7 | 31 917,4 | 37 237,0 | 39 896,8 |
| 266 | st30.012 | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 3) | 1,62 | 1,0 | 26 930,3 | 30 777,5 | 38 471,9 | 42 319,1 | 46 166,3 | 34 624,7 | 38 471,9 | 42 319,1 | 46 166,3 | 50 013,5 | 42 319,1 | 46 166,3 | 53 860,7 | 57 707,9 |
| 267 | st30.013 | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 4) | 1,95 | 1,0 | 32 416,2 | 37 047,0 | 46 308,8 | 50 939,7 | 55 570,6 | 41 677,9 | 46 308,8 | 50 939,7 | 55 570,6 | 60 201,4 | 50 939,7 | 55 570,6 | 64 832,3 | 69 463,2 |
| 268 | st30.014 | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 5) | 2,14 | 1,0 | 35 574,7 | 40 656,7 | 50 820,9 | 55 903,0 | 60 985,1 | 45 738,8 | 50 820,9 | 55 903,0 | 60 985,1 | 66 067,2 | 55 903,0 | 60 985,1 | 71 149,3 | 76 231,4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|---|------|-----|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 269 | st30.015 | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 6) | 4,13 | 1,0 | 68 655,8 | 78 463,7 | 98 079,7 | 107 887,6 | 117 695,6 | 88 271,7 | 98 079,7 | 107 887,6 | 117 695,6 | 127 503,5 | 107 887,6 | 117 695,6 | 137 311,5 | 147 119,5 |
| 270 | st31.001 | Болезни лимфатических сосудов и лимфатических узлов | 0,61 | 1,0 | 10 140,4 | 11 589,1 | 14 486,3 | 15 935,0 | 17 383,6 | 13 037,7 | 14 486,3 | 15 935,0 | 17 383,6 | 18 832,2 | 15 935,0 | 17 383,6 | 20 280,9 | 21 729,5 |
| 271 | st31.002 | Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 1) | 0,55 | 1,0 | 13 061,5 | 13 061,5 | 13 061,5 | 13 061,5 | 13 061,5 | 13 061,5 | 13 061,5 | 13 061,5 | 13 061,5 | 13 061,5 | 13 061,5 | 13 061,5 | 13 061,5 | 13 061,5 |
| 272 | st31.003 | Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 2) | 0,71 | 1,0 | 11 802,8 | 13 488,9 | 16 861,2 | 18 547,3 | 20 233,4 | 15 175,0 | 16 861,2 | 18 547,3 | 20 233,4 | 21 919,5 | 18 547,3 | 20 233,4 | 23 605,6 | 25 291,7 |
| 273 | st31.004 | Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 3) | 1,38 | 1,0 | 22 940,7 | 26 217,9 | 32 772,4 | 36 049,6 | 39 326,9 | 29 495,1 | 32 772,4 | 36 049,6 | 39 326,9 | 42 604,1 | 36 049,6 | 39 326,9 | 45 881,3 | 49 158,6 |
| 274 | st31.005 | Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 4) | 2,41 | 1,0 | 40 063,0 | 45 786,3 | 57 232,9 | 62 956,2 | 68 679,5 | 51 509,6 | 57 232,9 | 62 956,2 | 68 679,5 | 74 402,8 | 62 956,2 | 68 679,5 | 80 126,1 | 85 849,4 |
| 275 | st31.006 | Операции на органах кровотока и иммунной системы (уровень 1) | 1,43 | 1,0 | 23 771,8 | 27 167,8 | 33 959,8 | 37 355,8 | 40 751,7 | 30 563,8 | 33 959,8 | 37 355,8 | 40 751,7 | 44 147,7 | 37 355,8 | 40 751,7 | 47 543,7 | 50 939,7 |
| 276 | st31.007 | Операции на органах кровотока и иммунной системы (уровень 2) | 1,83 | 1,0 | 30 421,3 | 34 767,2 | 43 459,0 | 47 804,9 | 52 150,8 | 39 113,1 | 43 459,0 | 47 804,9 | 52 150,8 | 56 496,7 | 47 804,9 | 52 150,8 | 60 842,6 | 65 188,5 |
| 277 | st31.008 | Операции на органах кровотока и иммунной системы (уровень 3) | 2,16 | 1,0 | 35 907,1 | 41 036,7 | 51 295,9 | 56 425,5 | 61 555,1 | 46 166,3 | 51 295,9 | 56 425,5 | 61 555,1 | 66 684,7 | 56 425,5 | 61 555,1 | 71 814,3 | 76 943,8 |
| 278 | st31.009 | Операции на эндокринных железах кроме гипофиза (уровень 1) | 1,81 | 1,0 | 30 088,8 | 34 387,2 | 42 984,1 | 47 282,5 | 51 580,9 | 38 685,7 | 42 984,1 | 47 282,5 | 51 580,9 | 55 879,3 | 47 282,5 | 51 580,9 | 60 177,7 | 64 476,1 |
| 279 | st31.010 | Операции на эндокринных железах кроме гипофиза (уровень 2) | 2,67 | 1,0 | 44 385,2 | 50 725,9 | 63 407,4 | 69 748,2 | 76 088,9 | 57 066,7 | 63 407,4 | 69 748,2 | 76 088,9 | 82 429,7 | 69 748,2 | 76 088,9 | 88 770,4 | 95 111,1 |
| 280 | st31.011 | Болезни молочной железы, новообразования молочной железы доброкачественные, in situ, неопределенного и неизвестного характера | 0,73 | 1,0 | 12 135,3 | 13 868,9 | 17 336,1 | 19 069,7 | 20 803,3 | 15 602,5 | 17 336,1 | 19 069,7 | 20 803,3 | 22 536,9 | 19 069,7 | 20 803,3 | 24 270,6 | 26 004,2 |
| 281 | st31.012 | Артрозы, другие поражения суставов, болезни мягких тканей | 0,76 | 1,0 | 18 048,6 | 18 048,6 | 18 048,6 | 18 048,6 | 18 048,6 | 18 048,6 | 18 048,6 | 18 048,6 | 18 048,6 | 18 048,6 | 18 048,6 | 18 048,6 | 18 048,6 | 18 048,6 |
| 282 | st31.013 | Остеомиелит (уровень 1) | 2,42 | 1,0 | 40 229,3 | 45 976,3 | 57 470,4 | 63 217,4 | 68 964,5 | 51 723,4 | 57 470,4 | 63 217,4 | 68 964,5 | 74 711,5 | 63 217,4 | 68 964,5 | 80 458,6 | 86 205,6 |
| 283 | st31.014 | Остеомиелит (уровень 2) | 3,51 | 1,0 | 58 349,1 | 66 684,7 | 83 355,8 | 91 691,4 | 100 027,0 | 75 020,2 | 83 355,8 | 91 691,4 | 100 027,0 | 108 362,6 | 91 691,4 | 100 027,0 | 116 698,2 | 125 033,7 |
| 284 | st31.015 | Остеомиелит (уровень 3) | 4,02 | 1,0 | 66 827,2 | 76 373,9 | 95 467,4 | 105 014,1 | 114 560,8 | 85 920,6 | 95 467,4 | 105 014,1 | 114 560,8 | 124 107,6 | 105 014,1 | 114 560,8 | 133 654,3 | 143 201,0 |
| 285 | st31.016 | Доброкачественные новообразования костно-мышечной системы и соединительной ткани | 0,84 | 1,0 | 13 963,9 | 15 958,7 | 19 948,4 | 21 943,2 | 23 938,1 | 17 953,6 | 19 948,4 | 21 943,2 | 23 938,1 | 25 932,9 | 21 943,2 | 23 938,1 | 27 927,8 | 29 922,6 |
| 286 | st31.017 | Доброкачественные новообразования, новообразования in situ кожи, жировой ткани и другие болезни кожи | 0,5 | 1,0 | 8 311,8 | 9 499,2 | 11 874,1 | 13 061,5 | 14 248,9 | 10 686,6 | 11 874,1 | 13 061,5 | 14 248,9 | 15 436,3 | 13 061,5 | 14 248,9 | 16 623,7 | 17 811,1 |
| 287 | st31.018 | Открытые раны, поверхностные, другие и неуточненные травмы | 0,37 | 1,0 | 8 786,8 | 8 786,8 | 8 786,8 | 8 786,8 | 8 786,8 | 8 786,8 | 8 786,8 | 8 786,8 | 8 786,8 | 8 786,8 | 8 786,8 | 8 786,8 | 8 786,8 | 8 786,8 |
| 288 | st31.019 | Операции на молочной железе (кроме злокачественных новообразований) | 1,19 | 1,0 | 19 782,2 | 22 608,2 | 28 260,2 | 31 086,3 | 33 912,3 | 25 434,2 | 28 260,2 | 31 086,3 | 33 912,3 | 36 738,3 | 31 086,3 | 33 912,3 | 39 564,3 | 42 390,4 |
| 289 | st32.001 | Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 1) | 1,15 | 1,0 | 19 117,2 | 21 848,3 | 27 310,3 | 30 041,3 | 32 772,4 | 24 579,3 | 27 310,3 | 30 041,3 | 32 772,4 | 35 503,4 | 30 041,3 | 32 772,4 | 38 234,4 | 40 965,5 |
| 290 | st32.002 | Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 2) | 1,43 | 1,0 | 23 771,8 | 27 167,8 | 33 959,8 | 37 355,8 | 40 751,7 | 30 563,8 | 33 959,8 | 37 355,8 | 40 751,7 | 44 147,7 | 37 355,8 | 40 751,7 | 47 543,7 | 50 939,7 |
| 291 | st32.003 | Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 3) | 3 | 1,0 | 49 871,0 | 56 995,4 | 71 244,3 | 78 368,7 | 85 493,2 | 64 119,9 | 71 244,3 | 78 368,7 | 85 493,2 | 92 617,6 | 78 368,7 | 85 493,2 | 99 742,0 | 106 866,5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|---|-------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 292 | st32.004 | Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 4) | 4,3 | 1,0 | 71 481,8 | 81 693,5 | 102 116,8 | 112 328,5 | 122 540,2 | 91 905,1 | 102 116,8 | 112 328,5 | 122 540,2 | 132 751,9 | 112 328,5 | 122 540,2 | 142 963,6 | 153 175,2 |
| 293 | st32.005 | Операции на печени и поджелудочной железе (уровень 1) | 2,42 | 1,0 | 40 229,3 | 45 976,3 | 57 470,4 | 63 217,4 | 68 964,5 | 51 723,4 | 57 470,4 | 63 217,4 | 68 964,5 | 74 711,5 | 63 217,4 | 68 964,5 | 80 458,6 | 86 205,6 |
| 294 | st32.006 | Операции на печени и поджелудочной железе (уровень 2) | 2,69 | 1,0 | 44 717,7 | 51 105,9 | 63 882,4 | 70 270,6 | 76 658,9 | 57 494,2 | 63 882,4 | 70 270,6 | 76 658,9 | 83 047,1 | 70 270,6 | 76 658,9 | 89 435,3 | 95 823,6 |
| 295 | st32.007 | Панкреатит, хирургическое лечение | 4,12 | 1,0 | 68 489,5 | 78 273,7 | 97 842,2 | 107 626,4 | 117 410,6 | 88 058,0 | 97 842,2 | 107 626,4 | 117 410,6 | 127 194,8 | 107 626,4 | 117 410,6 | 136 979,0 | 146 763,3 |
| 296 | st32.008 | Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 1) | 1,16 | 1,0 | 19 283,5 | 22 038,2 | 27 547,8 | 30 302,6 | 33 057,4 | 24 793,0 | 27 547,8 | 30 302,6 | 33 057,4 | 35 812,1 | 30 302,6 | 33 057,4 | 38 566,9 | 41 321,7 |
| 297 | st32.009 | Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 2) | 1,95 | 1,0 | 32 416,2 | 37 047,0 | 46 308,8 | 50 939,7 | 55 570,6 | 41 677,9 | 46 308,8 | 50 939,7 | 55 570,6 | 60 201,4 | 50 939,7 | 55 570,6 | 64 832,3 | 69 463,2 |
| 298 | st32.010 | Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 3) | 2,46 | 1,0 | 40 894,2 | 46 736,3 | 58 420,3 | 64 262,4 | 70 104,4 | 52 578,3 | 58 420,3 | 64 262,4 | 70 104,4 | 75 946,4 | 64 262,4 | 70 104,4 | 81 788,5 | 87 630,5 |
| 299 | st32.011 | Аппендэктомия, взрослые (уровень 1) | 0,73 | 1,0 | 17 336,1 | 17 336,1 | 17 336,1 | 17 336,1 | 17 336,1 | 17 336,1 | 17 336,1 | 17 336,1 | 17 336,1 | 17 336,1 | 17 336,1 | 17 336,1 | 17 336,1 | 17 336,1 |
| 300 | st32.012 | Аппендэктомия, взрослые (уровень 2) | 0,91 | 1,0 | 21 610,8 | 21 610,8 | 21 610,8 | 21 610,8 | 21 610,8 | 21 610,8 | 21 610,8 | 21 610,8 | 21 610,8 | 21 610,8 | 21 610,8 | 21 610,8 | 21 610,8 | 21 610,8 |
| 301 | st32.013 | Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 1) | 0,86 | 1,0 | 20 423,4 | 20 423,4 | 20 423,4 | 20 423,4 | 20 423,4 | 20 423,4 | 20 423,4 | 20 423,4 | 20 423,4 | 20 423,4 | 20 423,4 | 20 423,4 | 20 423,4 | 20 423,4 |
| 302 | st32.014 | Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 2) | 1,24 | 1,0 | 29 447,6 | 29 447,6 | 29 447,6 | 29 447,6 | 29 447,6 | 29 447,6 | 29 447,6 | 29 447,6 | 29 447,6 | 29 447,6 | 29 447,6 | 29 447,6 | 29 447,6 | 29 447,6 |
| 303 | st32.015 | Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 3) | 1,78 | 1,0 | 42 271,6 | 42 271,6 | 42 271,6 | 42 271,6 | 42 271,6 | 42 271,6 | 42 271,6 | 42 271,6 | 42 271,6 | 42 271,6 | 42 271,6 | 42 271,6 | 42 271,6 | 42 271,6 |
| 304 | st32.016 | Другие операции на органах брюшной полости (уровень 1) | 1,13 | 1,0 | 18 784,7 | 21 468,3 | 26 835,4 | 29 518,9 | 32 202,4 | 24 151,8 | 26 835,4 | 29 518,9 | 32 202,4 | 34 886,0 | 29 518,9 | 32 202,4 | 37 569,5 | 40 253,0 |
| 305 | st32.017 | Другие операции на органах брюшной полости (уровень 2) | 1,19 | 1,0 | 19 782,2 | 22 608,2 | 28 260,2 | 31 086,3 | 33 912,3 | 25 434,2 | 28 260,2 | 31 086,3 | 33 912,3 | 36 738,3 | 31 086,3 | 33 912,3 | 39 564,3 | 42 390,4 |
| 306 | st32.018 | Другие операции на органах брюшной полости (уровень 3) | 2,13 | 1,0 | 35 408,4 | 40 466,8 | 50 583,5 | 55 641,8 | 60 700,1 | 45 525,1 | 50 583,5 | 55 641,8 | 60 700,1 | 65 758,5 | 55 641,8 | 60 700,1 | 70 816,8 | 75 875,2 |
| 307 | st33.001 | Отморожения (уровень 1) | 1,17 | 1,0 | 19 449,7 | 22 228,2 | 27 785,3 | 30 563,8 | 33 342,3 | 25 006,7 | 27 785,3 | 30 563,8 | 33 342,3 | 36 120,9 | 30 563,8 | 33 342,3 | 38 899,4 | 41 677,9 |
| 308 | st33.002 | Отморожения (уровень 2) | 2,91 | 1,0 | 48 374,9 | 55 285,6 | 69 107,0 | 76 017,7 | 82 928,4 | 62 196,3 | 69 107,0 | 76 017,7 | 82 928,4 | 89 839,1 | 76 017,7 | 82 928,4 | 96 749,8 | 103 660,5 |
| 309 | st33.003 | Ожоги (уровень 1) | 1,21 | 1,0 | 20 114,6 | 22 988,2 | 28 735,2 | 31 608,7 | 34 482,2 | 25 861,7 | 28 735,2 | 31 608,7 | 34 482,2 | 37 355,8 | 31 608,7 | 34 482,2 | 40 229,3 | 43 102,8 |
| 310 | st33.004 | Ожоги (уровень 2) | 2,03 | 1,0 | 33 746,1 | 38 566,9 | 48 208,6 | 53 029,5 | 57 850,4 | 43 387,8 | 48 208,6 | 53 029,5 | 57 850,4 | 62 671,2 | 53 029,5 | 57 850,4 | 67 492,1 | 72 313,0 |
| 311 | st33.005 | Ожоги (уровень 3) | 3,54 | 1,0 | 58 847,8 | 67 254,6 | 84 068,3 | 92 475,1 | 100 881,9 | 75 661,4 | 84 068,3 | 92 475,1 | 100 881,9 | 109 288,8 | 92 475,1 | 100 881,9 | 117 695,6 | 126 102,4 |
| 312 | st33.006 | Ожоги (уровень 4) | 5,2 | 1,0 | 86 443,1 | 98 792,1 | 123 490,1 | 135 839,1 | 148 188,1 | 111 141,1 | 123 490,1 | 135 839,1 | 148 188,1 | 160 537,2 | 135 839,1 | 148 188,1 | 172 886,2 | 185 235,2 |
| 313 | st33.007 | Ожоги (уровень 5) | 11,11 | 1,0 | 184 689,0 | 211 073,1 | 263 841,4 | 290 225,5 | 316 609,7 | 237 457,3 | 263 841,4 | 290 225,5 | 316 609,7 | 342 993,8 | 290 225,5 | 316 609,7 | 369 377,9 | 395 762,1 |
| 314 | st33.008 | Ожоги (уровень 4,5) с синдромом органной дисфункции | 14,07 | 1,0 | 233 895,0 | 267 308,6 | 334 135,8 | 367 549,3 | 400 962,9 | 300 722,2 | 334 135,8 | 367 549,3 | 400 962,9 | 434 376,5 | 367 549,3 | 400 962,9 | 467 790,1 | 501 203,7 |
| 315 | st34.001 | Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные аномалии лица и шеи, взрослые | 0,89 | 1,0 | 14 795,1 | 16 908,6 | 21 135,8 | 23 249,4 | 25 363,0 | 19 022,2 | 21 135,8 | 23 249,4 | 25 363,0 | 27 476,6 | 23 249,4 | 25 363,0 | 29 590,1 | 31 703,7 |
| 316 | st34.002 | Операции на органах полости рта (уровень 1) | 0,74 | 1,0 | 12 301,5 | 14 058,9 | 17 573,6 | 19 331,0 | 21 088,3 | 15 816,2 | 17 573,6 | 19 331,0 | 21 088,3 | 22 845,7 | 19 331,0 | 21 088,3 | 24 603,0 | 26 360,4 |
| 317 | st34.003 | Операции на органах полости рта (уровень 2) | 1,27 | 1,0 | 21 112,1 | 24 128,1 | 30 160,1 | 33 176,1 | 36 192,1 | 27 144,1 | 30 160,1 | 33 176,1 | 36 192,1 | 39 208,1 | 33 176,1 | 36 192,1 | 42 224,1 | 45 240,1 |
| 318 | st34.004 | Операции на органах полости рта (уровень 3) | 1,63 | 1,0 | 27 096,6 | 30 967,5 | 38 709,4 | 42 580,3 | 46 451,3 | 34 838,5 | 38 709,4 | 42 580,3 | 46 451,3 | 50 322,2 | 42 580,3 | 46 451,3 | 54 193,2 | 58 064,1 |
| 319 | st34.005 | Операции на органах полости рта (уровень 4) | 1,9 | 1,0 | 31 585,0 | 36 097,1 | 45 121,4 | 49 633,5 | 54 145,7 | 40 609,3 | 45 121,4 | 49 633,5 | 54 145,7 | 58 657,8 | 49 633,5 | 54 145,7 | 63 169,9 | 67 682,1 |
| 320 | st35.001 | Сахарный диабет, взрослые (уровень 1) | 1,02 | 1,0 | 16 956,1 | 19 378,4 | 24 223,1 | 26 645,4 | 29 067,7 | 21 800,8 | 24 223,1 | 26 645,4 | 29 067,7 | 31 490,0 | 26 645,4 | 29 067,7 | 33 912,3 | 36 334,6 |
| 321 | st35.002 | Сахарный диабет, взрослые (уровень 2) | 1,49 | 1,0 | 24 769,3 | 28 307,7 | 35 384,7 | 38 923,1 | 42 461,6 | 31 846,2 | 35 384,7 | 38 923,1 | 42 461,6 | 46 000,1 | 38 923,1 | 42 461,6 | 49 538,5 | 53 077,0 |
| 322 | st35.003 | Заболевания гипофиза, взрослые | 2,14 | 1,0 | 35 574,7 | 40 656,7 | 50 820,9 | 55 903,0 | 60 985,1 | 45 738,8 | 50 820,9 | 55 903,0 | 60 985,1 | 66 067,2 | 55 903,0 | 60 985,1 | 71 149,3 | 76 231,4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|---|-------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 323 | st35.004 | Другие болезни эндокринной системы, взрослые (уровень 1) | 1,25 | 1,0 | 20 779,6 | 23 748,1 | 29 685,1 | 32 653,6 | 35 622,2 | 26 716,6 | 29 685,1 | 32 653,6 | 35 622,2 | 38 590,7 | 32 653,6 | 35 622,2 | 41 559,2 | 44 527,7 | |
| 324 | st35.005 | Другие болезни эндокринной системы, взрослые (уровень 2) | 2,76 | 1,0 | 45 881,3 | 52 435,8 | 65 544,8 | 72 099,2 | 78 653,7 | 58 990,3 | 65 544,8 | 72 099,2 | 78 653,7 | 85 208,2 | 72 099,2 | 78 653,7 | 91 762,7 | 98 317,1 | |
| 325 | st35.006 | Новообразования эндокринных желез доброкачественные, in situ, неопределенного и неизвестного характера | 0,76 | 1,0 | 12 634,0 | 14 438,8 | 18 048,6 | 19 853,4 | 21 658,3 | 16 243,7 | 18 048,6 | 19 853,4 | 21 658,3 | 23 463,1 | 19 853,4 | 21 658,3 | 25 268,0 | 27 072,8 | |
| 326 | st35.007 | Расстройства питания | 1,06 | 1,0 | 17 621,1 | 20 138,4 | 25 173,0 | 27 690,3 | 30 207,6 | 22 655,7 | 25 173,0 | 27 690,3 | 30 207,6 | 32 724,9 | 27 690,3 | 30 207,6 | 35 242,2 | 37 759,5 | |
| 327 | st35.008 | Другие нарушения обмена веществ | 1,16 | 1,0 | 19 283,5 | 22 038,2 | 27 547,8 | 30 302,6 | 33 057,4 | 24 793,0 | 27 547,8 | 30 302,6 | 33 057,4 | 35 812,1 | 30 302,6 | 33 057,4 | 38 566,9 | 41 321,7 | |
| 328 | st35.009 | Кистозный фиброз | 3,32 | 1,0 | 55 190,6 | 63 075,0 | 78 843,7 | 86 728,1 | 94 612,4 | 70 959,3 | 78 843,7 | 86 728,1 | 94 612,4 | 102 496,8 | 86 728,1 | 94 612,4 | 110 381,2 | 118 265,5 | |
| 329 | st36.001 | Комплексное лечение с применением препаратов иммуноглобулина | 4,32 | 1,0 | 102 591,8 | 102 591,8 | 102 591,8 | 102 591,8 | 102 591,8 | 102 591,8 | 102 591,8 | 102 591,8 | 102 591,8 | 102 591,8 | 102 591,8 | 102 591,8 | 102 591,8 | 102 591,8 | 102 591,8 |
| 330 | st36.002 | Редкие генетические заболевания | 3,5 | 1,0 | 58 182,8 | 66 494,7 | 83 118,4 | 91 430,2 | 99 742,0 | 74 806,5 | 83 118,4 | 91 430,2 | 99 742,0 | 108 053,9 | 91 430,2 | 99 742,0 | 116 365,7 | 124 677,5 | |
| 331 | st36.003 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов | 5,35 | 1,0 | 127 052,3 | 127 052,3 | 127 052,3 | 127 052,3 | 127 052,3 | 127 052,3 | 127 052,3 | 127 052,3 | 127 052,3 | 127 052,3 | 127 052,3 | 127 052,3 | 127 052,3 | 127 052,3 | 127 052,3 |
| 332 | st36.004 | Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения | 0,32 | 1,0 | 5 319,6 | 6 079,5 | 7 599,4 | 8 359,3 | 9 119,3 | 6 839,5 | 7 599,4 | 8 359,3 | 9 119,3 | 9 879,2 | 8 359,3 | 9 119,3 | 10 639,1 | 11 399,1 | |
| 333 | st36.005 | Госпитализация в диагностических целях с постановкой диагноза туберкулеза, ВИЧ-инфекции, психического заболевания | 0,46 | 1,0 | 7 646,9 | 8 739,3 | 10 924,1 | 12 016,5 | 13 109,0 | 9 831,7 | 10 924,1 | 12 016,5 | 13 109,0 | 14 201,4 | 12 016,5 | 13 109,0 | 15 293,8 | 16 386,2 | |
| 334 | st36.006 | Отторжение, отмирание трансплантата органов и тканей | 8,4 | 1,0 | 139 638,8 | 159 587,2 | 199 484,0 | 219 432,4 | 239 380,8 | 179 535,6 | 199 484,0 | 219 432,4 | 239 380,8 | 259 329,3 | 219 432,4 | 239 380,8 | 279 277,7 | 299 226,1 | |
| 335 | st36.007 | Установка, замена, заправка помп для лекарственных препаратов | 2,32 | 1,0 | 55 095,6 | 55 095,6 | 55 095,6 | 55 095,6 | 55 095,6 | 55 095,6 | 55 095,6 | 55 095,6 | 55 095,6 | 55 095,6 | 55 095,6 | 55 095,6 | 55 095,6 | 55 095,6 | 55 095,6 |
| 336 | st36.008 | Интенсивная терапия пациентов с нейрогенными нарушениями жизненно важных функций, нуждающихся в их длительном искусственном замещении | 18,15 | 1,0 | 301 719,6 | 344 822,4 | 431 028,0 | 474 130,8 | 517 233,6 | 387 925,2 | 431 028,0 | 474 130,8 | 517 233,6 | 560 336,4 | 474 130,8 | 517 233,6 | 603 439,2 | 646 542,0 | |
| 337 | st36.009 | Ремифузия аутокрови | 2,05 | 1,0 | 34 078,5 | 38 946,9 | 48 683,6 | 53 552,0 | 58 420,3 | 43 815,2 | 48 683,6 | 53 552,0 | 58 420,3 | 63 288,7 | 53 552,0 | 58 420,3 | 68 157,0 | 73 025,4 | |
| 338 | st36.010 | Баллонная внутриартериальная контрпульсация | 7,81 | 1,0 | 129 830,9 | 148 378,1 | 185 472,7 | 204 019,9 | 222 567,2 | 166 925,4 | 185 472,7 | 204 019,9 | 222 567,2 | 241 114,5 | 204 019,9 | 222 567,2 | 259 661,7 | 278 209,0 | |
| 339 | st36.011 | Экстракорпоральная мембранная оксигенация | 15,57 | 1,0 | 258 830,5 | 295 806,3 | 369 757,9 | 406 733,7 | 443 709,5 | 332 782,1 | 369 757,9 | 406 733,7 | 443 709,5 | 480 685,3 | 406 733,7 | 443 709,5 | 517 661,1 | 554 636,9 | |
| 340 | st36.012 | Злокачественное новообразование без специального противоопухолевого лечения | 0,5 | 1,0 | 8 311,8 | 9 499,2 | 11 874,1 | 13 061,5 | 14 248,9 | 10 686,6 | 11 874,1 | 13 061,5 | 14 248,9 | 15 436,3 | 13 061,5 | 14 248,9 | 16 623,7 | 17 811,1 | |
| 341 | st37.001 | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы (3 балла по ШРМ) | 1,31 | 1,0 | 21 777,0 | 24 888,0 | 31 110,0 | 34 221,0 | 37 332,0 | 27 999,0 | 31 110,0 | 34 221,0 | 37 332,0 | 40 443,0 | 34 221,0 | 37 332,0 | 43 554,0 | 46 665,0 | |
| 342 | st37.002 | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы (4 балла по ШРМ) | 1,82 | 1,0 | 30 255,1 | 34 577,2 | 43 221,5 | 47 543,7 | 51 865,9 | 38 899,4 | 43 221,5 | 47 543,7 | 51 865,9 | 56 188,0 | 47 543,7 | 51 865,9 | 60 510,2 | 64 832,3 | |
| 343 | st37.003 | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы (5 баллов по ШРМ) | 3,12 | 1,0 | 51 865,9 | 59 275,3 | 74 094,1 | 81 503,5 | 88 912,9 | 66 684,7 | 74 094,1 | 81 503,5 | 88 912,9 | 96 322,3 | 81 503,5 | 88 912,9 | 103 731,7 | 111 141,1 | |
| 344 | st37.004 | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы (6 баллов по ШРМ) | 8,6 | 1,0 | 142 963,6 | 163 386,9 | 204 233,7 | 224 657,0 | 245 080,4 | 183 810,3 | 204 233,7 | 224 657,0 | 245 080,4 | 265 503,8 | 224 657,0 | 245 080,4 | 285 927,1 | 306 350,5 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|---|------|-----|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 345 | st37.005 | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (3 балла по ШРМ) | 1,24 | 1,0 | 20 613,4 | 23 558,1 | 29 447,6 | 32 392,4 | 35 337,2 | 26 502,9 | 29 447,6 | 32 392,4 | 35 337,2 | 38 281,9 | 32 392,4 | 35 337,2 | 41 226,7 | 44 171,5 |
| 346 | st37.006 | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (4 балла по ШРМ) | 1,67 | 1,0 | 27 761,5 | 31 727,5 | 39 659,3 | 43 625,3 | 47 591,2 | 35 693,4 | 39 659,3 | 43 625,3 | 47 591,2 | 51 557,1 | 43 625,3 | 47 591,2 | 55 523,1 | 59 489,0 |
| 347 | st37.007 | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (5 баллов по ШРМ) | 3,03 | 1,0 | 50 369,7 | 57 565,4 | 71 956,7 | 79 152,4 | 86 348,1 | 64 761,1 | 71 956,7 | 79 152,4 | 86 348,1 | 93 543,8 | 79 152,4 | 86 348,1 | 100 739,4 | 107 935,1 |
| 348 | st37.008 | Медицинская кардиореабилитация (3 балла по ШРМ) | 1,02 | 1,0 | 16 956,1 | 19 378,4 | 24 223,1 | 26 645,4 | 29 067,7 | 21 800,8 | 24 223,1 | 26 645,4 | 29 067,7 | 31 490,0 | 26 645,4 | 29 067,7 | 33 912,3 | 36 334,6 |
| 349 | st37.009 | Медицинская кардиореабилитация (4 балла по ШРМ) | 1,38 | 1,0 | 22 940,7 | 26 217,9 | 32 772,4 | 36 049,6 | 39 326,9 | 29 495,1 | 32 772,4 | 36 049,6 | 39 326,9 | 42 604,1 | 36 049,6 | 39 326,9 | 45 881,3 | 49 158,6 |
| 350 | st37.010 | Медицинская кардиореабилитация (5 баллов по ШРМ) | 2,00 | 1,0 | 33 247,3 | 37 997,0 | 47 496,2 | 52 245,8 | 56 995,4 | 42 746,6 | 47 496,2 | 52 245,8 | 56 995,4 | 61 745,1 | 52 245,8 | 56 995,4 | 66 494,7 | 71 244,3 |
| 351 | st37.011 | Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях (3 балла по ШРМ) | 0,59 | 1,0 | 9 808,0 | 11 209,1 | 14 011,4 | 15 412,5 | 16 813,7 | 12 610,2 | 14 011,4 | 15 412,5 | 16 813,7 | 18 214,8 | 15 412,5 | 16 813,7 | 19 615,9 | 21 017,1 |
| 352 | st37.012 | Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях (4 балла по ШРМ) | 0,84 | 1,0 | 13 963,9 | 15 958,7 | 19 948,4 | 21 943,2 | 23 938,1 | 17 953,6 | 19 948,4 | 21 943,2 | 23 938,1 | 25 932,9 | 21 943,2 | 23 938,1 | 27 927,8 | 29 922,6 |
| 353 | st37.013 | Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях (5 баллов по ШРМ) | 1,17 | 1,0 | 19 449,7 | 22 228,2 | 27 785,3 | 30 563,8 | 33 342,3 | 25 006,7 | 27 785,3 | 30 563,8 | 33 342,3 | 36 120,9 | 30 563,8 | 33 342,3 | 38 899,4 | 41 677,9 |
| 354 | st37.014 | Медицинская реабилитация детей, перенесших заболевания перинатального периода | 1,5 | 1,0 | 24 935,5 | 28 497,7 | 35 622,2 | 39 184,4 | 42 746,6 | 32 059,9 | 35 622,2 | 39 184,4 | 42 746,6 | 46 308,8 | 39 184,4 | 42 746,6 | 49 871,0 | 53 433,2 |
| 355 | st37.015 | Медицинская реабилитация детей с нарушениями слуха без замены речевого процессора системы кохlearной имплантации | 1,8 | 1,0 | 29 922,6 | 34 197,3 | 42 746,6 | 47 021,2 | 51 295,9 | 38 471,9 | 42 746,6 | 47 021,2 | 51 295,9 | 55 570,6 | 47 021,2 | 51 295,9 | 59 845,2 | 64 119,9 |
| 356 | st37.016 | Медицинская реабилитация детей с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями в тяжелых формах продолжительного течения | 4,81 | 1,0 | 79 959,9 | 91 382,7 | 114 228,4 | 125 651,2 | 137 074,0 | 102 805,5 | 114 228,4 | 125 651,2 | 137 074,0 | 148 496,9 | 125 651,2 | 137 074,0 | 159 919,7 | 171 342,5 |
| 357 | st37.017 | Медицинская реабилитация детей с поражениями центральной нервной системы | 2,75 | 1,0 | 45 715,1 | 52 245,8 | 65 307,3 | 71 838,0 | 78 368,7 | 58 776,5 | 65 307,3 | 71 838,0 | 78 368,7 | 84 899,5 | 71 838,0 | 78 368,7 | 91 430,2 | 97 960,9 |
| 358 | st37.018 | Медицинская реабилитация детей, после хирургической коррекции врожденных пороков развития органов и систем | 2,35 | 1,0 | 39 065,6 | 44 646,4 | 55 808,0 | 61 388,8 | 66 969,6 | 50 227,2 | 55 808,0 | 61 388,8 | 66 969,6 | 72 550,4 | 61 388,8 | 66 969,6 | 78 131,2 | 83 712,1 |
| 359 | st38.001 | Старческая астения | 1,5 | 1,0 | 24 935,5 | 28 497,7 | 35 622,2 | 39 184,4 | 42 746,6 | 32 059,9 | 35 622,2 | 39 184,4 | 42 746,6 | 46 308,8 | 39 184,4 | 42 746,6 | 49 871,0 | 53 433,2 |